

CENNÍK 2008

ODVODŇOVACIE ŽĽABY



Platný od 1. 8. 2008

infolinka: 0850 111 110



PREMAC, spol. s r. o., Stará Vajnorská cesta 25, 832 17 Bratislava

Ceny sú platné z predajných miest PREMAC Bratislava, Dubnica nad Váhom, Zvolen a Košice. Ak je tovar dodaný na paletách, tieto sa zálohujú 250 Sk/ks + 19% DPH, 8,30 €/ks + 19% DPH.

Záloha bude vrátená po odovzdaní palet do skladu PREMAC Bratislava, Dubnica nad Váhom, Zvolen resp. Košice znížená o 10 % amortizáciu.

Všeobecné predajné a dodacie podmienky viď. cenník PREMAC 2008, str. 3.

Ceny sú uvedené v Sk aj v €. Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk.

Číslo tovaru	Názov tovaru	Trieda zaťaženia	Hmotnosť kg ks/pal.	Množstvo ks/pal.	Cena Sk/ks		Cena €/ks	
					bez DPH	s 19% DPH	bez DPH	s 19% DPH
ODVODŇOVACIE ŽĽABY BIRCO®								
BIRCOplus								
BIRCOplus - štandardné žľaby								
012001	žľab č. 1; vnút. spád 0,5%; 1000 x 160 x 165/170 mm	A15-B125	33,8 / 870	25	350	416,50	11,62	13,83
012002	žľab č. 2; vnút. spád 0,5%; 1000 x 160 x 170/175 mm	A15-B125	34,3 / 880	25	350	416,50	11,62	13,83
012003	žľab č. 3; vnút. spád 0,5%; 1000 x 160 x 175/180 mm	A15-B125	34,8 / 890	25	355	422,45	11,78	14,02
012004	žľab č. 4; vnút. spád 0,5%; 1000 x 160 x 180/185 mm	A15-B125	35,3 / 910	25	355	422,45	11,78	14,02
012005	žľab č. 5; vnút. spád 0,5%; 1000 x 160 x 185/190 mm	A15-B125	35,8 / 920	25	360	428,40	11,95	14,22
012006	žľab č. 6; vnút. spád 0,5%; 1000 x 160 x 190/195 mm	A15-B125	36,3 / 750	20	360	428,40	11,95	14,22
012007	žľab č. 7; vnút. spád 0,5%; 1000 x 160 x 195/200 mm	A15-B125	36,8 / 760	20	360	428,40	11,95	14,22
012008	žľab č. 8; vnút. spád 0,5%; 1000 x 160 x 200/205 mm	A15-B125	37,3 / 770	20	365	434,35	12,12	14,42
012009	žľab č. 9; vnút. spád 0,5%; 1000 x 160 x 205/210 mm	A15-B125	37,8 / 780	20	365	434,35	12,12	14,42
012010	žľab č. 10; vnút. spád 0,5%; 1000 x 160 x 210/215 mm	A15-B125	38,3 / 790	20	365	434,35	12,12	14,42
BIRCOplus - doplnkové žľaby								
012026	žľab č. 0/0; bez vnút. spádu; 1000 x 160 x 165 mm	A15-B125	33,5 / 1030	30	350	416,50	11,62	13,83
012027	žľab č. 5/0; bez vnút. spádu; 1000 x 160 x 190 mm	A15-B125	35,0 / 900	25	360	428,40	11,95	14,22
012028	žľab č. 10/0; bez vnút. spádu; 1000 x 160 x 215 mm	A15-B125	38,5 / 790	20	365	434,35	12,12	14,42
012031	žľab č. 0/0; bez vnút. spádu; 500 x 160 x 165 mm	A15-B125	16,8 / 700	40	255	303,45	8,46	10,07
BIRCOplus - koncové dosky								
012090	zač./konc. doska č. 0/0-2; žiar. pozink.	-	0,3 / -	-	87	103,53	2,89	3,44
012091	zač./konc. doska č. 3-6; žiar. pozink.	-	0,4 / -	-	102	121,38	3,39	4,03
012092	zač./konc. doska č. 7-10; žiar. pozink.	-	0,4 / -	-	112	133,28	3,72	4,42
012045	konc. doska s hrdlom DN 100 č. 0/0; žiar. pozink.	-	0,6 / -	-	313	372,47	10,39	12,36
012046	konc. doska s hrdlom DN 100 č. 5/0; žiar. pozink.	-	0,7 / -	-	334	397,46	11,09	13,19
012047	konc. doska s hrdlom DN 100 č. 10/0; žiar. pozink.	-	0,7 / -	-	349	415,31	11,58	13,79
BIRCOplus - vtoky								
012035	líniový vtok jednodielny; otvor DN 100; 500 x 160 x 490 mm	A15-B125	50,0 / 420	8	1550	1844,50	51,45	61,23
080105	bodový vtok jednodielny; otvor DN 100; 300 x 300 x 400 mm	A15-B125	55,0 / 680	12	955	1136,45	31,70	37,72
BIRCOplus - prekrýtia								
012052	plechový mriež. rošt; pozink.; mriež. 30/16 mm; 1000 x 158 mm	A15-B125	3,3 / 680	200	485	577,15	16,10	19,16
012053	plechový mriež. rošt; pozink.; mriež. 30/10 mm; 1000 x 158 mm	A15-B125	3,4 / 700	200	545	648,55	18,09	21,53
012062	plechový mriež. rošt; pozink.; mriež. 30/16 mm; 500 x 158 mm	A15-B125	1,7 / 190	100	346	411,74	11,49	13,67
012063	plechový mriež. rošt; pozink.; mriež. 30/10 mm; 500 x 158 mm	A15-B125	1,7 / 190	100	402	478,38	13,34	15,88
012056	plechový mostíkový rošt; pozink.; štrb. 80/9 mm; 1000 x 158 mm	A15	2,7 / 1100	400	235	279,65	7,80	9,28
012066	plechový mostíkový rošt; pozink.; štrb. 80/9 mm; 500 x 158 mm	A15	1,3 / 540	400	170	202,30	5,64	6,72
080116	mriež. rošt pre bod. vtoky; žiar. pozink.; mriež. 30/16 mm; 300 x 300 mm	A15-B125	2,7 / -	-	510	606,90	16,93	20,15
080117	most. kryt pre bod. vtoky; žiar. pozink.; štrb. 185/10 mm; 300 x 300 mm	A15	1,4 / -	-	700	833,00	23,24	27,65
BIRCOplus - doplnky								
603011	kôš na zachytávanie nečistôt pre otvor DN 100; pozink.	-	0,3 / -	-	860	1023,40	28,55	33,97
BIRCOLight 100								
BIRCOLight - štandardné žľaby								
021001	žľab č. 1; vnút. spád 0,5%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 160 x 155/160 mm	A15-E600	32,0 / 660	20	980	1166,20	32,53	38,71
021002	žľab č. 2; vnút. spád 0,5%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 160 x 160/165 mm	A15-E600	33,5 / 690	20	980	1166,20	32,53	38,71
021003	žľab č. 3; vnút. spád 0,5%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 160 x 165/170 mm	A15-E600	34,0 / 700	20	980	1166,20	32,53	38,71
021004	žľab č. 4; vnút. spád 0,5%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 160 x 170/175 mm	A15-E600	34,5 / 710	20	980	1166,20	32,53	38,71

Číslo tovaru	Názov tovaru	Trieda zaťaženia	Hmotnosť kg ks/pal.	Množstvo ks/pal.	Cena Sk/ks		Cena €/ks		
					bez DPH	s 19% DPH	bez DPH	s 19% DPH	
021005	Žľab č. 5; vnút. spád 0,5%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 160 x 175/180 mm	A15-E600	35,5 / 730	20	980	1166,20	32,53	38,71	
021006	Žľab č. 6; vnút. spád 0,5%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 160 x 180/185 mm	A15-E600	36,0 / 740	20	980	1166,20	32,53	38,71	
021007	Žľab č. 7; vnút. spád 0,5%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 160 x 185/190 mm	A15-E600	37,0 / 760	20	980	1166,20	32,53	38,71	
021008	Žľab č. 8; vnút. spád 0,5%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 160 x 190/195 mm	A15-E600	37,5 / 770	20	980	1166,20	32,53	38,71	
021009	Žľab č. 9; vnút. spád 0,5%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 160 x 195/200 mm	A15-E600	38,5 / 790	20	980	1166,20	32,53	38,71	
021010	Žľab č. 10; vnút. spád 0,5%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 160 x 200/205 mm	A15-E600	39,5 / 810	20	1000	1190,00	33,19	39,50	
021011	Žľab č. 11; vnút. spád 0,5%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 160 x 205/210 mm	A15-E600	40,0 / 820	15	1000	1190,00	33,19	39,50	
021012	Žľab č. 12; vnút. spád 0,5%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 160 x 210/215 mm	A15-E600	40,5 / 830	15	1000	1190,00	33,19	39,50	
021013	Žľab č. 13; vnút. spád 0,5%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 160 x 215/220 mm	A15-E600	42,0 / 850	15	1000	1190,00	33,19	39,50	
021014	Žľab č. 14; vnút. spád 0,5%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 160 x 220/225 mm	A15-E600	42,5 / 860	15	1000	1190,00	33,19	39,50	
021015	Žľab č. 15; vnút. spád 0,5%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 160 x 225/230 mm	A15-E600	43,0 / 870	15	1000	1190,00	33,19	39,50	
021016	Žľab č. 16; vnút. spád 0,5%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 160 x 230/235 mm	A15-E600	43,5 / 880	15	1000	1190,00	33,19	39,50	
021017	Žľab č. 17; vnút. spád 0,5%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 160 x 235/240 mm	A15-E600	44,0 / 880	15	1000	1190,00	33,19	39,50	
021018	Žľab č. 18; vnút. spád 0,5%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 160 x 240/245 mm	A15-E600	46,0 / 910	15	1000	1190,00	33,19	39,50	
021019	Žľab č. 19; vnút. spád 0,5%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 160 x 245/250 mm	A15-E600	46,5 / 920	15	1000	1190,00	33,19	39,50	
021020	Žľab č. 20; vnút. spád 0,5%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 160 x 250/255 mm	A15-E600	47,0 / 930	15	1000	1190,00	33,19	39,50	
BIRCOLight - doplnkové žľaby									
021026	Žľab č. 0/0; bez vnút. spádu; žiar. pozink. zár.; 1000 x 160 x 155 mm	A15-E600	33,5 / 1030	30	975	1160,25	32,36	38,51	
021027	Žľab č. 5/0; bez vnút. spádu; žiar. pozink. zár.; 1000 x 160 x 180 mm	A15-E600	36,5 / 750	20	980	1166,20	32,53	38,71	
021028	Žľab č. 10/0; bez vnút. spádu; žiar. pozink. zár.; 1000 x 160 x 205 mm	A15-E600	41,0 / 840	20	990	1178,10	32,86	39,11	
021029	Žľab č. 15/0; bez vnút. spádu; žiar. pozink. zár.; 1000 x 160 x 230 mm	A15-E600	44,0 / 880	15	1005	1195,95	33,36	39,70	
021031	Žľab č. 0/0; bez vnút. spádu; žiar. pozink. zár.; 500 x 160 x 155 mm	A15-E600	17,5 / 720	40	720	856,80	23,90	28,44	
021032	Žľab č. 5/0; bez vnút. spádu; žiar. pozink. zár.; 500 x 160 x 155 mm	A15-E600	19,5 / 800	40	725	862,75	24,07	28,64	
BIRCOLight - koncové dosky									
021080	zač./konc. doska č. 0/0-4; žiar. pozink.	-	0,3 / -	-	76	90,44	2,52	3,00	
021081	zač./konc. doska č. 5/0-8; žiar. pozink.	-	0,4 / -	-	91	108,29	3,02	3,59	
021082	zač./konc. doska č. 9-12; žiar. pozink.	-	0,4 / -	-	106	126,14	3,52	4,19	
021083	zač./konc. doska č. 13-16; žiar. pozink.	-	0,5 / -	-	121	143,99	4,02	4,78	
021084	zač./konc. doska č. 17-20; žiar. pozink.	-	0,5 / -	-	126	149,94	4,18	4,98	
021045	konc. doska s hrdlom DN 100 č. 0/0; žiar. pozink.	-	0,6 / -	-	313	372,47	10,39	12,36	
021046	konc. doska s hrdlom DN 100 č. 5/0; žiar. pozink.	-	0,7 / -	-	328	390,32	10,89	12,96	
021047	konc. doska s hrdlom DN 100 č. 10/0; žiar. pozink.	-	0,8 / -	-	348	414,12	11,55	13,75	
021048	konc. doska s hrdlom DN 100 č. 15/0; žiar. pozink.	-	0,9 / -	-	358	426,02	11,88	14,14	
021049	konc. doska s hrdlom DN 100 č. 20/0; žiar. pozink.	-	0,9 / -	-	363	431,97	12,05	14,34	
BIRCOLight - vtok									
021035	líniový vtok jednod.; otvor DN 100; pozink. zár.; 500 x 160 x 540 mm	A15-E600	60,5 / 750	12	2380	2832,20	79,00	94,01	
BIRCOLight - prekr ytia									
021052	oceľ. mriež. rošt; žiar. pozink.; mriež. 30/30 mm; 1000 x 150 x 20 mm	A15-C250	3,8 / 210	50	560	666,40	18,59	22,12	
021053	oceľ. mriež. rošt; žiar. pozink.; mriež. 30/15 mm; 1000 x 150 x 20 mm	A15-C250	4,3 / 240	50	610	725,90	20,25	24,10	
021054	oceľ. mriež. rošt; žiar. pozink.; mriež. 10/30 mm; 1000 x 150 x 20 mm	A15-E600	7,3 / 390	50	1310	1558,90	43,48	51,75	
021058	oceľ. mostík. rošt; žiar. pozink.; štrb. 80/12 mm; 1000 x 150 x 20 mm	A15-C250	5,3 / 820	150	960	1142,40	31,87	37,92	
021059	oceľ. rošt s kruh. otvormi; žiar. pozink.; d=8 mm; 1000 x 150 x 20 mm	A15-C250	5,2 / 540	100	1510	1796,90	50,12	59,65	
021062	oceľ. mriež. rošt; žiar. pozink.; mriež. 30/30 mm; 500 x 150 x 20 mm	A15-C250	1,9 / 210	100	410	487,90	13,61	16,20	
021063	oceľ. mriež. rošt; žiar. pozink.; mriež. 30/15 mm; 500 x 150 x 20 mm	A15-C250	1,7 / 190	100	440	523,60	14,61	17,38	
021064	oceľ. mriež. rošt; žiar. pozink.; mriež. 10/30 mm; 500 x 150 x 20 mm	A15-E600	4,0 / 420	100	890	1059,10	29,54	35,16	
021068	oceľ. mostík. rošt; žiar. pozink.; štrb. 80/12 mm; 500 x 150 x 20 mm	A15-C250	2,6 / 280	100	590	702,10	19,58	23,31	
021069	oceľ. rošt s kruh. otvormi; žiar. pozink.; d=8 mm; 500 x 150 x 20 mm	A15-C250	2,6 / 280	100	930	1106,70	30,87	36,74	
021072	liatin. mostík. kryt; čierny, lak.; štrb. 100/13 mm; 500 x 150 x 20 mm	A15-C250	3,5 / 370	100	280	333,20	9,29	11,06	
021075	liatin. mostík. kryt; čierny, lak.; štrb. 100/13 mm; 500 x 150 x 20 mm	A15-E600	4,7 / 490	100	370	440,30	12,28	14,62	
BIRCO SIR									
BIRCO SIR 100 - štandardné žľaby									
020001	Žľab č. 1; vnút. spád 1%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 200 x 180/190 mm	A15-F900	57,0 / 940	16	1500	1785,00	49,79	59,25	
020002	Žľab č. 2; vnút. spád 1%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 200 x 190/200 mm	A15-F900	60,0 / 980	16	1500	1785,00	49,79	59,25	
020003	Žľab č. 3; vnút. spád 1%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 200 x 200/210 mm	A15-F900	62,0 / 1020	16	1510	1796,90	50,12	59,65	
020004	Žľab č. 4; vnút. spád 1%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 200 x 210/220 mm	A15-F900	64,0 / 1050	16	1510	1796,90	50,12	59,65	
020005	Žľab č. 5; vnút. spád 1%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 200 x 220/230 mm	A15-F900	65,0 / 1060	16	1510	1796,90	50,12	59,65	
020006	Žľab č. 6; vnút. spád 1%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 200 x 230/240 mm	A15-F900	68,0 / 840	12	1520	1808,80	50,45	60,04	
020007	Žľab č. 7; vnút. spád 1%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 200 x 240/250 mm	A15-F900	70,0 / 860	12	1520	1808,80	50,45	60,04	

Číslo tovaru	Názov tovaru	Trieda zaťaženia	Hmotnosť kg ks/pal.	Množstvo ks/pal.	Cena Sk/ks		Cena €/ks	
					bez DPH	s 19% DPH	bez DPH	s 19% DPH
020008	Žľab č. 8; vnút. spád 1%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 200 x 250/260 mm	A15-F900	72,0 / 890	12	1530	1820,70	50,79	60,44
020009	Žľab č. 9; vnút. spád 1%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 200 x 260/270 mm	A15-F900	74,0 / 910	12	1530	1820,70	50,79	60,44
020010	Žľab č. 10; vnút. spád 1%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 200 x 270/280 mm	A15-F900	76,0 / 630	8	1550	1844,50	51,45	61,23
020011	Žľab č. 11; vnút. spád 1%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 200 x 280/290 mm	A15-F900	78,0 / 650	8	1550	1844,50	51,45	61,23
020012	Žľab č. 12; vnút. spád 1%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 200 x 290/300 mm	A15-F900	80,0 / 660	8	1550	1844,50	51,45	61,23
020013	Žľab č. 13; vnút. spád 1%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 200 x 300/310 mm	A15-F900	82,0 / 680	8	1550	1844,50	51,45	61,23
020014	Žľab č. 14; vnút. spád 1%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 200 x 310/320 mm	A15-F900	84,0 / 700	8	1550	1844,50	51,45	61,23
020015	Žľab č. 15; vnút. spád 1%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 200 x 320/330 mm	A15-F900	86,0 / 710	8	1550	1844,50	51,45	61,23
BIRCO SIR 100 - doplnkové žľaby								
020026	Žľab č. 0/0; bez vnút. spádu; žiar. pozink. zár.; 1000 x 200 x 180 mm	A15-F900	53,0 / 1080	20	1490	1773,10	49,46	58,86
020027	Žľab č. 5/0; bez vnút. spádu; žiar. pozink. zár.; 1000 x 200 x 230 mm	A15-F900	68,0 / 1110	16	1520	1808,80	50,45	60,04
020028	Žľab č. 10/0; bez vnút. spádu; žiar. pozink. zár.; 1000 x 200 x 280 mm	A15-F900	77,0 / 950	12	1530	1820,70	50,79	60,44
020029	Žľab č. 15/0; bez vnút. spádu; žiar. pozink. zár.; 1000 x 200 x 330 mm	A15-F900	91,0 / 750	8	1560	1856,40	51,78	61,62
020031	Žľab č. 0/0; bez vnút. spádu; žiar. pozink. zár.; 500 x 200 x 180 mm	A15-F900	28,0 / 700	24	1100	1309,00	36,51	43,45
BIRCO SIR 100 - koncové dosky								
020090	zač./konc. doska č. 0/0-2; žiar. pozink.	-	0,4 / -	-	82	97,58	2,72	3,24
020091	zač./konc. doska č. 3-4; žiar. pozink.	-	0,5 / -	-	97	115,43	3,22	3,83
020092	zač./konc. doska č. 5-6; žiar. pozink.	-	0,6 / -	-	107	127,33	3,55	4,23
020093	zač./konc. doska č. 7-8; žiar. pozink.	-	0,6 / -	-	122	145,18	4,05	4,82
020094	zač./konc. doska č. 9-10/0; žiar. pozink.	-	0,7 / -	-	127	151,13	4,22	5,02
020095	zač./konc. doska č. 11-12; žiar. pozink.	-	0,7 / -	-	137	163,30	4,55	5,41
020096	zač./konc. doska č. 13-14; žiar. pozink.	-	0,8 / -	-	153	182,07	5,08	6,04
020097	zač./konc. doska č. 15-15/0; žiar. pozink.	-	0,9 / -	-	158	188,20	5,24	6,24
020045	konc. doska s hrdlom DN 100 č. 0/0; žiar. pozink.	-	0,7 / -	-	329	391,51	10,92	13,00
020046	konc. doska s hrdlom DN 100 č. 5/0; žiar. pozink.	-	0,9 / -	-	344	409,36	11,42	13,59
020047	konc. doska s hrdlom DN 100 č. 10/0; žiar. pozink.	-	1,0 / -	-	359	427,21	11,92	14,18
020048	konc. doska s hrdlom DN 100 č. 15/0; žiar. pozink.	-	1,2 / -	-	375	446,25	12,45	14,81
BIRCO SIR 100 - vtoky								
020035	líniový vtok jednod.; otvory 2xDN 100; pozink. zár.; 500 x 200 x 490 mm	A15-F900	77,0 / 790	10	2960	3522,40	98,25	116,92
020037	líniový vtok jednod.; otvory DN 100+150; pozink. zár.; 500 x 200 x 695 mm	A15-F900	110,0 / 1120	10	3600	4284,00	119,50	142,20
BIRCO SIR 100 - prekrýtia								
020052	ocel'. mriež. rošt; žiar. pozink.; mriež. 30/30 mm; 1000 x 186 x 30 mm	A15-C250	5,6 / 300	50	1070	1273,30	35,52	42,27
020053	ocel'. mriež. rošt; žiar. pozink.; mriež. 30/12 mm; 1000 x 186 x 30 mm	A15-C250	6,3 / 340	50	1250	1487,50	41,49	49,38
020054	ocel'. mriež. rošt; žiar. pozink.; mriež. 20/30 mm; 1000 x 186 x 30 mm	A15-E600	9,5 / 500	50	1370	1630,30	45,48	54,12
020055	ocel'. mriež. rošt; žiar. pozink.; mriež. 20/12 mm; 1000 x 186 x 30 mm	A15-E600	10,9 / 570	50	1450	1725,50	48,13	57,28
020062	ocel'. mriež. rošt; žiar. pozink.; mriež. 30/30 mm; 500 x 186 x 30 mm	A15-C250	2,8 / 160	50	800	952,00	26,56	31,60
020063	ocel'. mriež. rošt; žiar. pozink.; mriež. 30/12 mm; 500 x 186 x 30 mm	A15-C250	3,5 / 200	50	850	1011,50	28,21	33,58
020064	ocel'. mriež. rošt; žiar. pozink.; mriež. 20/30 mm; 500 x 186 x 30 mm	A15-E600	5,0 / 270	50	930	1106,70	30,87	36,74
020065	ocel'. mriež. rošt; žiar. pozink.; mriež. 20/12 mm; 500 x 186 x 30 mm	A15-E600	5,8 / 310	50	980	1166,20	32,53	38,71
020072	liatin. mostík. kryt; čierny, lakovaný; štrb. 100/13 mm; 500 x 186 x 30 mm	A15-C250	5,5 / 570	100	410	487,90	13,61	16,20
020075	liatin. mostík. kryt; čierny, lakovaný; štrb. 100/13 mm; 500 x 186 x 30 mm	A15-E600	6,2 / 640	100	450	535,50	14,94	17,78
020078	liatin. mostík. kryt; čierny, lakovaný; štrb. 100/13 mm; 500 x 186 x 30 mm	A15-F900	7,0 / 720	100	530	630,70	17,59	20,94
BIRCO SIR 150 - štandardné žľaby								
020101	Žľab č. 1; vnút. spád 0,5%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 250 x 230/235 mm	A15-F900	76,0 / 940	12	1640	1951,60	54,44	64,78
020102	Žľab č. 2; vnút. spád 0,5%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 250 x 235/240 mm	A15-F900	77,0 / 950	12	1640	1951,60	54,44	64,78
020103	Žľab č. 3; vnút. spád 0,5%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 250 x 240/245 mm	A15-F900	78,0 / 960	12	1650	1963,50	54,77	65,18
020104	Žľab č. 4; vnút. spád 0,5%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 250 x 245/250 mm	A15-F900	79,0 / 970	12	1650	1963,50	54,77	65,18
020105	Žľab č. 5; vnút. spád 0,5%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 250 x 250/255 mm	A15-F900	80,0 / 980	12	1650	1963,50	54,77	65,18
020106	Žľab č. 6; vnút. spád 0,5%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 250 x 255/260 mm	A15-F900	81,0 / 750	9	1650	1963,50	54,77	65,18
020107	Žľab č. 7; vnút. spád 0,5%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 250 x 260/265 mm	A15-F900	82,0 / 760	9	1650	1963,50	54,77	65,18
020108	Žľab č. 8; vnút. spád 0,5%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 250 x 265/270 mm	A15-F900	83,0 / 770	9	1660	1975,40	55,10	65,57
020109	Žľab č. 9; vnút. spád 0,5%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 250 x 270/275 mm	A15-F900	84,0 / 780	9	1660	1975,40	55,10	65,57
020110	Žľab č. 10; vnút. spád 0,5%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 250 x 275/280 mm	A15-F900	85,0 / 790	9	1660	1975,40	55,10	65,57
020111	Žľab č. 11; vnút. spád 0,5%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 250 x 280/285 mm	A15-F900	86,0 / 800	9	1660	1975,40	55,10	65,57
020112	Žľab č. 12; vnút. spád 0,5%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 250 x 285/290 mm	A15-F900	87,0 / 810	9	1660	1975,40	55,10	65,57
020113	Žľab č. 13; vnút. spád 0,5%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 250 x 290/295 mm	A15-F900	88,0 / 820	9	1660	1975,40	55,10	65,57
020114	Žľab č. 14; vnút. spád 0,5%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 250 x 295/300 mm	A15-F900	89,0 / 830	9	1670	1987,30	55,43	65,97
020115	Žľab č. 15; vnút. spád 0,5%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 250 x 300/305 mm	A15-F900	90,0 / 830	9	1670	1987,30	55,43	65,97
020116	Žľab č. 16; vnút. spád 0,5%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 250 x 305/310 mm	A15-F900	91,0 / 840	9	1670	1987,30	55,43	65,97

Číslo tovaru	Názov tovaru	Trieda zaťaženia	Hmotnosť kg ks/pal.	Množstvo ks/pal.	Cena Sk/ks		Cena €/ks	
					bez DPH	s 19% DPH	bez DPH	s 19% DPH
020117	žľab č. 17; vnút. spád 0,5%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 250 x 310/315 mm	A15-F900	92,0 / 850	9	1670	1987,30	55,43	65,97
020118	žľab č. 18; vnút. spád 0,5%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 250 x 315/320 mm	A15-F900	93,0 / 860	9	1670	1987,30	55,43	65,97
020119	žľab č. 19; vnút. spád 0,5%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 250 x 320/325 mm	A15-F900	94,0 / 870	9	1670	1987,30	55,43	65,97
020120	žľab č. 20; vnút. spád 0,5%; žiar. pozink. zár.; 1000 x 250 x 325/330 mm	A15-F900	95,0 / 880	9	1670	1987,30	55,43	65,97
	BIRCO SIR 150 - doplnkové žľaby							
020126	žľab č. 0/0; bez vnút. spádu; žiar. pozink. zár.; 1000 x 250 x 230 mm	A15-F900	75,0 / 920	12	1640	1951,60	54,44	64,78
020127	žľab č. 5/0; bez vnút. spádu; žiar. pozink. zár.; 1000 x 250 x 255 mm	A15-F900	80,5 / 990	12	1650	1963,50	54,77	65,18
020128	žľab č. 10/0; bez vnút. spádu; žiar. pozink. zár.; 1000 x 250 x 280 mm	A15-F900	85,5 / 790	9	1660	1975,40	55,10	65,57
020129	žľab č. 15/0; bez vnút. spádu; žiar. pozink. zár.; 1000 x 250 x 305 mm	A15-F900	90,5 / 840	9	1670	1987,30	55,43	65,97
020131	žľab č. 0/0; bez vnút. spádu; žiar. pozink. zár.; 500 x 250 x 230 mm	A15-F900	37,5 / 920	24	1340	1594,60	44,48	52,93
	BIRCO SIR 150 - koncové dosky							
020190	zač./konc. doska č. 0/0-5/0; žiar. pozink.	-	0,7 / -	-	112	133,28	3,72	4,42
020191	zač./konc. doska č. 6-10/0; žiar. pozink.	-	0,8 / -	-	128	152,32	4,25	5,06
020192	zač./konc. doska č. 11-15/0; žiar. pozink.	-	0,9 / -	-	138	164,22	4,58	5,45
020193	zač./konc. doska č. 16-20; žiar. pozink.	-	1,0 / -	-	153	182,07	5,08	6,04
020145	konc. doska s hrdlom DN 150 č. 0/0; žiar. pozink.	-	1,2 / -	-	505	600,95	16,76	19,95
020146	konc. doska s hrdlom DN 150 č. 5/0; žiar. pozink.	-	1,3 / -	-	556	661,64	18,46	21,96
020147	konc. doska s hrdlom DN 150 č. 10/0; žiar. pozink.	-	1,4 / -	-	606	721,14	20,12	23,94
020148	konc. doska s hrdlom DN 150 č. 15/0; žiar. pozink.	-	1,5 / -	-	657	781,83	21,81	25,95
020149	konc. doska s hrdlom DN 150 č. 20/0; žiar. pozink.	-	1,5 / -	-	707	841,33	23,47	27,93
	BIRCO SIR 150 - vtok							
020135	líniový vtok jednod.; otvory 2xDN 150; pozink. zár.; 500 x 250 x 710 mm	A15-F900	114,0 / 710	6	6970	8294,30	231,36	275,32
	BIRCO SIR 150 - prekrýtia							
020152	rošt - mreža; 1000/237 - 30/30 mm; pozink.	A15-C250	6,95 / 580	80	1600	1904,00	53,11	63,20
020153	rošt - mreža; 1000/237 - 30/15 mm; pozink.	A15-C250	8,10 / 670	80	1970	2344,30	65,39	77,82
020154	rošt - mreža; 1000/237 - 20/30 mm; pozink.	A15-E600	14,34 / 1170	80	2050	2439,50	68,05	80,98
020155	rošt - mreža; 1000/237 - 20/12 mm; pozink.	A15-E600	16,35 / 1330	80	2660	3165,40	88,30	105,07
020162	rošt - mreža; 500/237 - 30/30 mm; pozink.	A15-C250	3,62 / 200	50	1160	1380,40	38,50	45,82
020163	rošt - mreža; 500/237 - 30/15 mm; pozink.	A15-C250	4,20 / 230	50	1370	1630,30	45,48	54,12
020164	rošt - mreža; 500/237 - 20/30 mm; pozink.	A15-E600	7,36 / 390	50	1280	1523,20	42,49	50,56
020165	rošt - mreža; 500/237 - 20/12 mm; pozink.	A15-E600	8,27 / 440	50	1670	1987,30	55,43	65,97
020172	liatin. mostík. kryt; čierny, lakovaný; štrb. 150/12 mm; 500 x 236 x 30 mm	A15-C250	8,6 / 870	98	630	749,70	20,91	24,89
020175	liatin. mostík. kryt; čierny, lakovaný; štrb. 150/12 mm; 500 x 236 x 30 mm	A15-E600	10,2 / 1020	98	760	904,40	25,23	30,02
020178	liatin. mostík. kryt; čierny, lakovaný; štrb. 150/12 mm; 500 x 236 x 30 mm	A15-F900	12,0 / 1200	98	910	1082,90	30,21	35,95
	BIRCO - doplnky							
602003	skrutka 6-hran M 12x35 mm (V2A)	-	0,04 / -	-	15	17,85	0,50	0,59
602006	skrutka 6-hran M 16x40 mm (V2A)	-	0,04 / -	-	26	30,94	0,86	1,03
	HYDROBLOK®							
	HYDROBLOK - horné bloky							
HB201	horný blok štandard; 500 x 430 x 295 mm	A15-C250	75,5 / 1230	16	600	714,00	19,92	23,70
HB205	horný blok skosený pre nájazd; ľavý; 1000 x 420/280 x 140/270 mm	A15-C250	172,0 / 710	4	1300	1547,00	43,15	51,35
HB206	horný blok skosený pre nájazd; pravý; 1000 x 420/280 x 140/270 mm	A15-C250	172,0 / 710	4	1300	1547,00	43,15	51,35
HB207	horný blok plochý pre nájazd; 1000 x 420/330 x 140 mm	A15-C250	125,0 / 520	4	1100	1309,00	36,51	43,45
	HYDROBLOK - spodné bloky							
HB501	spodný blok štandard; 500 x 430 x 337 mm	-	82,0 / 1340	16	600	714,00	19,92	23,70
HB505	spodný blok štandard; s odtokovým otvorom; 500 x 430 x 337 mm	-	77,0 / 1260	16	1280	1523,20	42,49	50,56
HB506	spodný blok štandard; s 90° odboč.; 500 x 430 x 337 mm	-	100,0 / 420	4	1150	1368,50	38,17	45,43
HB507	spodný blok štandard; s 90° odboč. a odtok. otvorom; 500 x 430 x 337 mm	-	95,0 / 400	4	1580	1880,20	52,45	62,41
HB601	spodný blok hlboký; 500 x 430 x 417 mm	-	96,0 / 1180	12	600	714,00	19,92	23,70
HB605	spodný blok hlboký; s odtokovým otvorom; 500 x 430 x 417 mm	-	91,0 / 1120	12	1400	1666,00	46,47	55,30
HB509	spodný blok prechodový - štandard/hlboký; 500 x 430 x 417 mm	-	125,0 / 520	4	990	1178,10	32,86	39,11
	HYDROBLOK - doplnky							
HB108	revízny poklop; 500 x 430 x 295 mm	-	89,0 / 740	8	8420	10019,80	279,49	332,60
HB801	krycia doska; pozinkovaná oceľ; 500 x 340 x 12 mm	-	16,0 / -	-	1500	1785,00	49,79	59,25

