

premac
A CRH COMPANY



SPOL'AHLIVÉ RIEŠENIA PRE HRUBÚ STAVBU


www.premac.sk

NOVÉ

Každá realizácia začína hrubou stavbou, od ktorej závisí celý nasledujúci "život" projektu. Kvalita hrubej stavby je nesmierne dôležitý faktor. V našom portfóliu sa nachádzajú produkty tej najvyššej kvality, ktoré vám zabezpečia doživotné istoty pre vaše realizácie.



Debniaca tvárnica



Strop Premaco®



Debniace tvárnice vytvárajú dojem strateného debnenia. Sú vyrobené z prostého betónu s priebežnou dutinou pre výplňový betón a s drážkou na uloženie výstuže. V našej ponuke sú aj debniace tvárnice pilierové, ktoré slúžia na vytvorenie pilierov a stĺpov.

Betónové debniace tvárnice sú vhodné predovšetkým pre steny pivníc, základov, stratené debnenie, výstavbu stien bazénov, oplotenie, oporné múry, vytvorenie betónovej resp. železobetónovej steny.

VÝHODY DEBNIACICH TVÁRNIC

Medzi výhody debniacich tvárník patrí ich jednoduchá suchá montáž, presné ukladanie, dobrá príľnavosť omietky, deliteľné a koncové tvárnice dodávané v každej palete (okrem DT40), žiadne debnenie, úspora času, a fakt, že tvárnice je možné upravovať sekaním, vŕtaním, frézovaním.

DEBNIACA TVÁRNICA



DT15

DT20


DT24 / DT25



DT30

DT40

DEBNIACA TVÁRNICA PILIEROVÁ



DTP25

DTP30

DEBNIACA
TVÁRNICA

Betónový stropný systém Premaco® predstavuje progresívnu technológiu zhotovenia monolitckej železobetónovej stropnej konštrukcie. Spája v sebe viaceré prednosti, akými sú vysoká únosnosť, jednoduchá montáž, ako aj ekologická nezávadnosť. Uplatnenie nájde pri stavbách v občianskej, priemyselnej aj bytovej výstavbe.

Stropný systém sa skladá z dvoch základných komponentov. Prvým sú stropné nosníky, trámy s priehradovým nosníkom a betónovým pásom. Druhým sú betónové stropné tvárnice, ktoré sa ukladajú medzi stropné nosníky. Vyskladaním jednotlivých prvkov a dobetónovaním vzniknutých rebier sa dosiahne dodatočné spriahnutie uvedených prvkov do monolitckej železobetónovej trámovej konštrukcie.


VÝHODY STROPNÉHO SYSTÉMU

Nízka spotreba betónu, možnosť previazania s monolitickým betónom, dobrá priľnavosť omietky, vysoká únosnosť stropu, malá vlastná hmotnosť, jednoduchá montáž bez použitia mechanizmov, rýchlosť a presnosť kladenia, rovný podhľad a plochy bez potreby debnenia.

SPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE STROPNÉHO SYSTÉMU

Stropný systém Premaco® je dodávaný s kompletnou technickou a výkresovou dokumentáciou.

STROPNÁ TVÁRNICA



ST20

ST25

UH19

DP70

STROPNÝ NOSNÍK



EN100 - EN840

STROP PREMACO®



premac
A CRH COMPANY

Ďalšie inšpirácie nájdete na našich sociálnych sieťach

 @premac_sk

 @premac

 @premaccompany

www.premac.sk