

Vyhlásenie o parametroch č.

Premac-sro_EN771-3_Ke_13-06-18_01

1.	Murovacie betónové tvárnice		
2.	EN771-3_SK		
3.	Používajú sa ako tvárnice na murovanie nosných a nenosných betónových stien		
4.	Výrobca: Premac, spol. s r. o. Stará Vajnorská 25-83217 Bratislava, výrobná Košice		
5.	Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov Systém 4		
6.			
9.	Deklarované parametre		
	Podstatné vlastnosti	Parametre ako prvky nosnej /nenosnej/ steny	
		Harmonizovaná technická špecifikácia	
	Reakcia na oheň	trieda A1	EN13501-1
	Správanie sa pri požiari	vyhovuje , stupeň - 90 min.	EN 771-3 :2003 STN 73 0821
	Uvoľňovanie azbestu	neuvádza sa	
	Mechanická odolnosť	vyhovuje	
	Únosnosť tvárnice	dostatočná	
	Stálosť pevnosti	dostatočná	
	Tepelná vodivosť	lambda 10 suchý = 0.6 W(mK)	STN 73 0540-1,2,3
10.	<p>Parametre výrobku požadované podľa bodov 1. a 2. sú v zhode s parametrami deklarovými v bode 9.</p> <p>Za vypracovanie tohto vyhlásenia o parametroch je zodpovedný výhradne výrobca uvedený v bode 4</p> <p>Podpísal(a) za a v mene výrobcu:</p> <p>Ing. Miroslav LEŠKO, prokurista spoločnosti Premac</p> <hr/> <p>Meno a funkcia</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;"></p> <p>Bratislava, 18.06.2013</p> <hr/> <p>Miesto a dátum vystavenia Podpis</p>		

