

Vyhlásenie o parametroch č.

Premac-sro_EN771-3_Zv_13-06-18_01

| | | | |
|-----|---|---|-------------------------------|
| 1. | Murovacie betónové tvárnice | | |
| 2. | EN771-3_SK | | |
| 3. | Používajú sa ako tvárnice na murovanie nosných a nenosných betónových stien | | |
| 4. | Výrobca: Premac, spol. s r. o. Stará Vajnorská 25-83217 Bratislava, výrobná Zvolen | | |
| 5. | Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov Systém 4 | | |
| 6. | | | |
| 9. | Deklarované parametre | | |
| | Podstatné vlastnosti | Parametre ako oporná stena | |
| | | Harmonizovaná technická špecifikácia | |
| | Reakcia na oheň | trieda A1 | EN13501-1 |
| | Správanie sa pri požiari | vyhovuje , stupeň - 90 min. | EN 771-3 :2003 STN 73 0821 |
| | Uvoľňovanie azbestu | neuvádza sa | |
| | Mechanická odolnosť | vyhovuje | |
| | Únosnosť tvárnice | dostatočná | |
| | Stálosť pevnosti | dostatočná | |
| | Tepelná vodivosť | lambda 10 suchý = 0.6 W(mK) | STN 73 0540-1,2,3 |
| 10. | <p>Parametre výrobku požadované podľa bodov 1. a 2. sú v zhode s parametrami deklarovými v bode 9.</p> <p>Za vypracovanie tohto vyhlásenia o parametroch je zodpovedný výhradne výrobca uvedený v bode 4</p> <p>Podpísal(a) za a v mene výrobcu:</p> <p>Ing. Miroslav LEŠKO, prokurista spoločnosti Premac</p> <hr/> <p>Meno a funkcia</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;"></p> <p>Bratislava, 18.06.2013</p> <hr/> <p>Miesto a dátum vystavenia Podpis</p> | | |

