



Katalóg noviniek

2022 —

Informácie

Línia

Naše produktové línie sú zladené vo farbe, v tvare a štruktúre povrchu, preto dokonale podporia harmóniu vášho priestoru od mestskej terasy až po vidiecky dom.

PREMIUM

PREMIUM

Exkluzívna dizajnová línia špičkovej kvality s jedinečným prevedením povrchovej úpravy.

Modern

Dizajn podľa aktuálnych trendov. Čisté línie, moderné a trendovo pôsobiace povrchy.

Style

Podčiarkuje jedinečnosť miesta. Dotyk prírody, historická patina alebo závan Stredomoria. Milovníci štýlu si prídu na svoje.

Klasik

Overená klasika. Vyznačuje sa čistými líniami a jednoduchým, takmer základným tvarom.

Technika

Prvoradou úlohou je splnenie náročných funkčných a technických požiadaviek.

Splňa normy

Výroba a kontrola našich produktov zodpovedá európskym normám.

Pochôdzny

Iba na pochôdzne plochy.

Pojazdný do 3,5 t

Na plochy pojazdné vozidlami s hmotnosťou do 3,5 tony.

Pre parkovacie miesta

Vhodné na parkovisko a príjazdové cesty.

Pojazdný nad 3,5 t

Pre vysoko zaťažované plochy nákladnými vozidlami s hmotnosťou nad 3,5 tony.

Ekologický systém

Vysoká priepustnosť vody. Produkty svojou špeciálnou formou zaisťujú vysokú absorpciu vody.

Mrazuvzdornosť a CHRL

Produkt je mrazuvzdorný a odolný voči chemickým rozmrazovacím látkam.

Mrazuvzdornosť

Produkt je mrazuvzdorný, ale nie je odolný voči chemickým rozmrazovacím látkam.

Hydrofobizácia

Pri výrobe je do betónovej zmesi primiešaná vnútorná hydro-fobizácia. Tá výrazne redukuje nasiakavosť prvku voči dažďovej vode a zemnej vlhkosti, čím sa zamedzuje tvorbe výkvetov. Hydrofobizácia taktiež zlepšuje mrazuvzdornosť a odolnosť voči posypovým soľam.

M-Coat

Ochranná povrchová vrstva, ktorá zaisťuje, že do povrchu nemôže vniknúť žiadna vlhkosť, mastnota alebo iné znečistenie.

Doppelnocken

Systém dvojitého zámku pre dokonalé uzamknutie dlažbočných kociek. Ochranu proti posunutiu zabezpečujú dookola usporiadané dištančné a upevňovacie výstupky.

Vytlačené na papieri s certifikáciou FSC (Forest Stewardship Council)

Certifikát FSC – označuje výrobky, ktoré pochádzajú zo zodpovedne obhospodarovaných lesov. Zaručuje, že drevo bolo vyťažené a spracované environmentálne, sociálne a ekonomicky zodpovedne.

Novinky v produktových líniah

Veľkou rozmanitosťou sa vyznačuje nová dlažba **Cavino** dostupná v kombinácii troch rôznych formátoch. Ďalšou novinkou v našom portfóliu je dlažba **Edel face**, ktorá súčasne kombinuje dve povrchové úpravy, čím vytvára mimoriadne zaujímavý vizuálny efekt. V sortimente eko dlažieb pribudla dlažba **Hydro Lineo**, ktorá ponúka okrem ekologických výhod aj voľnú ruku v návrhu plochy. Priestor na kreativitu vám umožní dlažba **Intak** s hladkým povrchom alebo **Intak aquaflair** s vymývaným povrchom, ktorá je dostupná v troch farebných prevedeniach. Prírodný vzhľad na maximum dosiahnete vďaka novému plotu **Maclit® XL**,

ktorý je dostupný v dvoch farbách. Vďaka špeciálnym tvarovkám je ľahko kombinovateľný s obľúbeným plotom **Maclit®**, čím vytvára ešte prepracovanejšiu a vizuálne zaujímavú divokú väzbu. Populárna klasika – plot **Preblok®** prichádza až s tromi novými melírovanými farbami. Novinkou medzi svahovými prvkami je multifunkčný záhradný uholník **Tigela**, ktorý je dokonalým riešením nielen na budovanie výškových rozdielov, ale aj na aranžovanie kvetináčov, či záhonov. A na záver sa určite nechajte očariť vidieckym šarmom, ktorý v sebe skrýva veľmi atraktívny múrik **Albero**.


S radostou vám predstavujeme novinky tohtoročnej sezóny, ktoré držia krok s dobou a ponúkajú atraktívne riešenia pre každý projekt.

Rôzne veľkosti dištančných výstupkov (2,2 cm a 4 cm) v dlažbe Hydro Lineo, vytvárajú úzke alebo širšie medzery pre zatrávnenie alebo drvené kamenivo.

Cavino

Dlažba Cavino sa vyznačuje veľkou rozmanitosťou. Tá sa dá použiť pre divoké vzory a oku lahodiace plochy alebo môžete zvoliť rovné línie a máte funkčnú modernú plochu. Na ktoromkoľvek mieste vždy ponúkne mimoriadnu pozornosť.

Modern Dlažba – kombi Hladký povrch



sivo-grafitová



mušľová



melír Sahara



Doppelnocken systém – dokonalé uzamknutie dlažby.

Pojazdná vozidlami do 3,5 tony.
Vyrobené podľa STN EN 1338
triedy D, I, K.

Informácie

Predaj iba na vrstvy. Nie je možná dodávka jednotlivých formátov.
Dlažbu je nutné klást z viacerých načatých palet súčasne.

Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Množstvo vo vrstve (m ²)	Množstvo na paletu (m ²)	Hmotnosť palety (kg)	Kód
6	23,7×15,7; 15,7×15,7; 7,7×15,7	sivo-grafitová	0,90	8,96	1250	CAVISG
6	23,7×15,7; 15,7×15,7; 7,7×15,7	mušľová	0,90	8,96	1250	CAVIM
6	23,7×15,7; 15,7×15,7; 7,7×15,7	melír Sahara	0,90	8,96	1250	CAVIMS


Viac informácií nájdete v našom katalógu a na webe www.premac.sk: Betónové dlažby > Cavino



Edel face

Do dizajnu plochy vnáša dlažba Edel face mimoriadny vizuálny efekt. Súčasne kombinuje dve povrchové úpravy – hladkú a jutovú. Pozdĺžne moderné formáty celý efekt znásobujú.

Modern Dlažba – kombi Hladký / Štruktúrovaný povrch



sivá



Pre parkovacie plochy vozidiel
do 3,5 tony.
Vyrobené podľa STN EN 1339
triedy D, I, K.

Informácie


Predaj iba na vrstvy. Nie je možná dodávka jednotlivých formátov.
Dlažbu je nutné klást z viacerých načatých palet súčasne.

Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Množstvo vo vrstve (m ²)	Množstvo na paletu (m ²)	Hmotnosť palety (kg)	Kód
8	20×13; 30×13; 40×13; 30×18; 40×18; 50×18	sivá	1,03	8,24	1510	EDELFS

Viac informácií nájdete v našom katalógu a na webe www.premac.sk: Betónové dlažby > Edel face



Vodopriepustná dlažba Hydro Lineo dodá plochám a príjazdovým cestám úplne iný vzhľad s minimálnym rizikom zaplavenia. Obmenou jednotlivých formátov je možné vytvárať najrozmanitejšie lineárne vzory.



sivá

grafitová



30×10



30×10 - 22 %



30×10 - 40 %



Eko plocha

Ekologická dlažba.
Pojazdná vozidlami do 3,5 tony.
Vyrobené podľa EN 1339 /
NBN B 21-311, NL-BSB 5070.

~ 40 % / 22 % / 0 % vsakovacej plochy,
> 270 l/s.ha možný výkon vsakovania

Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba [ks/m²]	Množstvo na palete (m²)	Hmotnosť palety (kg)	Kód
8	30×10	sivá	33,33	7,2	1296	HL0S
8	30×10 - 22 %	sivá	33,33	7,2	1080	HL22S
8	30×10 - 40 %	sivá	33,33	7,2	864	HL40S
8	30×10	grafitová	33,33	7,2	1296	HL0G
8	30×10 - 22 %	grafitová	33,33	7,2	1080	HL22G
8	30×10 - 40 %	grafitová	33,33	7,2	864	HL40G

Viac informácií nájdete v našom katalógu a na webe www.premac.sk: Betónové dlažby > Hydro Lineo



Dlažba Intak so svojimi dvoma formátmi ponecháva dostatok priestoru pre kreativitu. Formáty sa dajú použiť samostatne alebo navzájom kombinovať. To umožňuje dizajn plochy dotiahnuť do posledného detailu.

Intak

Modern Dlažba Hladký povrch



sivo-grafitová



Doppelnocken systém – dokonalé uzamknutie dlažby.

Pojazdná vozidlami nad 3,5 tony.
Vyrobené podľa STN EN 1338
triedy D, I, K.

Informácie

Dlažbu je nutné klást z viacerých načatých paliet súčasne.

Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba [ks/m²]	Množstvo na palete (m²)	Hmotnosť palety (kg)	Kód
8	16,5×16,5	sivo-grafitová	36	6,56	1205	IN1616SG
8	16,5×24,7	sivo-grafitová	24	6,56	1205	IN1624SG

Viac informácií nájdete v našom katalógu a na webe www.premac.sk: Betónové dlažby > Intak



Intak aquaflair

Modern Dlažba Vymývaný povrch



biely mramor



sivá žula



grafitový čadič



Doppelnocken systém – dokonalé uzamknutie dlažby.

Pojazdná vozidlami nad 3,5 tony.
Vyrobené podľa STN EN 1338
triedy D, I, K.

Informácie

Dlažbu je nutné klást z viacerých načatých palet súčasne.

Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba [ks/m ²]	Množstvo na paletu [m ²]	Hmotnosť palety (kg)	Kód
8	16,5×16,5	biely mramor	36	6,56	1205	IAF1616B
8	16,5×16,5	sivá žula	36	6,56	1205	IAF1616S
8	16,5×16,5	grafitový čadič	36	6,56	1205	IAF1616G
8	16,5×24,7	biely mramor	24	6,56	1205	IAF1624B
8	16,5×24,7	sivá žula	24	6,56	1205	IAF1624S
8	16,5×24,7	grafitový čadič	24	6,56	1205	IAF1624G

Viac informácií nájdete v našom katalógu a na webe www.premac.sk: Betónové dlažby > Intak aquaflair

POZORNOSŤ ELEGANTNÉHO POVRCHU

Dva rozmerové formáty v podaní dlažby Intak aquaflair majú ešte niečo špeciálne. Elegantný povrch z jemnej kamennej drviny. Jemne vymývaný povrch, špeciálne zladených zŕn prírodného kameňa, dodáva každej oblasti okolo domu a v záhrade moderný vzhľad.




Tigela


Uholník Tigela je dokonalým riešením pre budovanie výškových rozdielov, aranžovanie kvetináčov a záhonov rôznych tvarov a veľkostí, s možnosťou zaplnenia vegetáciou a vybudovania mobiliáru v mestskom a domácom priestore.

14

Modern Uholník Hladký povrch



sivá



grafitová



80×42×33



Vyrobené podľa PN EN 13198.

Informácie

Umožňuje dva varianty uloženia, vertikálne na vytvorenie palisádového múrika alebo horizontálne na vyvýšený záhon.

Formát

Hrúbka steny uholníka 8 cm poskytuje dokonalé napojenie na dláždenú plochu.

Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Spotreba [ks/bm]	Množstvo na palete [ks]	Hmotnosť palety [kg]	Hmotnosť kusu [kg]	Kód
80	80×42×33	sivá	3	8	596	72	TIGS
80	80×42×33	grafitová	3	8	596	72	TIGG

Viac informácií nájdete v našom katalógu a na webe www.premac.sk: Svah > Tigela

15



Albero

Opticky atraktívny múrik Albero pripomína tradičnú suchú kamennú stenu a do každej záhrady vnesie vidiecky šarm. Sedem formátov s rôznou štruktúrou vytvára autentický prirodzený vzhľad a lahodí každému oku.

S Style Múrik Štruktúrovaný povrch



bridlica



pieskovec



40×17,7×7,7



Vyrobené podľa PN EN 13198.

Formát
7 rôznych formátov na palete s rovnakými rozmermi.
Líšia sa štruktúrou z čelnej strany.

Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Spotreba [ks/m²]	Množstvo na palete [ks]	Hmotnosť palety [kg]	Hmotnosť kusu [kg]	Kód
7,7	41×18×7,7	bridlica	32	78	1054	12,5	ALBERB
7,7	41×18×7,7	pieskovec	32	78	1054	12,5	ALBERP

Viac informácií nájdete v našom katalógu a na webe www.premac.sk: Svah > Albero




Preblok®

PRÍŤAŽLIVOSŤ V JEDNODUCHOSTI

Skĺbenie jednoduchého tvaru, skosených hrán a hladkého povrchu vytvára príťažlivý a oku lahodiaci vzhľad plotu Preblok®.

18

K Klasik Plot Hladký povrch, Hladký povrch (krycie platne)



sivo-grafitová



prírodná béžová



melír Sahara



* 40×20×20 (základný)



* 40×20×20 (polovička)



* 40×20×20 (pilier)



40×26×5-5,5
(krycia platňa)



46×26×5-5,5
(krycia platňa pilierová)

* vrstva = 9 základných, 2 polovičné a 1 pilierový formát



Informácie

Využite poradenstvo technickej kancelárie. Zavolajte na infolinku, naši odborníci vám radi poradia.

Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Spotreba [ks/m²]	Množstvo na paletu [ks]	Hmotnosť palety [kg]	Hmotnosť kusu [kg]	Kód
20	40×20×20 (základný); 40×20×20 (polovička); 40×20×20 (pilier)	sivo-grafitová	12,5	45+10+5	1195	19,5	PRBSG
5,5	40×26×5-5,5 (krycia platňa)	grafitová	-	80	1050	12,8	KPG
5,5	46×26×5-5,5 (krycia platňa pilierová)	grafitová	-	80	1145	14	PPG
20	40×20×20 (základný); 40×20×20 (polovička); 40×20×20 (pilier)	prírodná béžová	12,5	45+10+5	1195	19,5	PRBPB
5,5	40×26×5-5,5 (krycia platňa)	hnedá	-	80	1050	12,8	KPH
5,5	46×26×5-5,5 (krycia platňa pilierová)	hnedá	-	80	1145	14	PPH
20	40×20×20 (základný); 40×20×20 (polovička); 40×20×20 (pilier)	melír Sahara	12,5	45+10+5	1195	19,5	PRBMS
5,5	40×26×5-5,5 (krycia platňa)	biela	-	80	1050	12,8	KPB
5,5	46×26×5-5,5 (krycia platňa pilierová)	biela	-	80	1145	14	PPB

Viac informácií nájdete v našom katalógu a na webe www.premac.sk: Plot > Preblok

19



Maclit® XL

PRÍRODNÝ VZHĽAD NA MAXIMUM

Maximálny pocit z prírodného vzhľadu pre váš plot. Ten je dosiahnutý vďaka vyššej stavbe formátov plotového systému Maclit® XL.

20

S Style Plot Štiepaný povrch, Brokovaný povrch (krycia platňa)



sivá



sivo-grafitová



40×19×22 [základný]



10×19×22 [1/4]



30×19×22 [3/4]



40×26×5-5,5
[krycia platňa flair]



46×26×5-5,5
[krycia platňa flair pilierová]



Informácie

Využite poradenstvo technickej kancelárie. Zavolajte na infolinku, naši odborníci vám radi poradia.


Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Spotreba [ks/m²]	Množstvo na paletu [ks]	Hmotnosť palety [kg]	Hmotnosť kusu [kg]	Kód
22	40×19×22 [základný]	sivá	11,32	48	1396	28,55	MXN
22	10×19×22 [1/4]	sivá	-	144	1160	7,88	MX1/4
22	30×19×22 [3/4]	sivá	-	64	1488	22,85	MX3/4
5,5	40×26×5-5,5 [krycia platňa flair]	sivá	-	80	1050	12,8	KPSB
5,5	46×26×5-5,5 [krycia platňa flair pilierová]	sivá	-	80	1145	14	PPSB
22	40×19×22 [základný]	sivo-grafitová	11,32	48	1396	28,55	MXNSG
22	10×19×22 [1/4]	sivo-grafitová	-	144	1160	7,88	MX1/4SG
22	30×19×22 [3/4]	sivo-grafitová	-	64	1488	22,85	MX3/4SG
5,5	40×26×5-5,5 [krycia platňa flair]	grafitová	-	80	1050	12,8	KPGB
5,5	46×26×5-5,5 [krycia platňa flair pilierová]	grafitová	-	80	1145	14	PPGB

Viac informácií nájdete v našom katalógu a na webe www.premac.sk: Plot > Maclit XL

21



Maclit® + Maclit® XL



Informácie
Špeciálny formát určený pre vytvorenie divokej väzby v kombinácii Maclit® a Maclit® XL.

Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Spotreba [ks/m²]	Množstvo na palete [ks]	Hmotnosť palety [kg]	Hmotnosť kusu [kg]	Kód
15	20×19×15 [1/2]	sivá	-	72	793	10,66	MA1/2
22	20×19×22 [1/2]	sivá	-	72	1192	16,2	MX1/2
15	20×19×15 [1/2]	sivo-grafitová	-	72	793	10,66	MA1/2SG
22	20×19×22 [1/2]	sivo-grafitová	-	72	1192	16,2	MX1/2SG

Viac informácií nájdete v našom katalógu a na webe www.premac.sk: Plot > Maclit a Plot > Maclit XL

Informácie a kontakty

Informácie o objednávkach, faktúrach a technická podpora v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00.

Infolinka: 02/492 79 111
E-mail: premac@premac.sk

Všetky dôležité informácie nájdete aj na našej webovej stránke:

www.premac.sk

Výstavné plochy

Širokú ponuku produktov si môžete pozrieť na výstavných plochách, ktoré sú otvorené po celý rok.

Bratislava
Stará Vajnorská 25, 832 17 Bratislava

Zvolen
Lieskovská cesta 25, 960 01 Zvolen

Košice
Pri Krásnej 2, 040 12 Košice

Regionálni obchodní zástupcovia:

Slovenská republika

Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec
[+421 905 268 421](tel:+421905268421)

Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Trnava, Zlaté Moravce
[+421 905 268 420](tel:+421905268420)

Bánovce nad Bebravou, Hlohovec, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Piešťany, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Senica, Skalica, Topoľčany, Trenčín
[+421 905 268 422](tel:+421905268422)

Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Poprad, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Žilina
[+421 905 268 423](tel:+421905268423)


Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
[+421 905 268 419](tel:+421905268419)

Zahraničie

Rakúsko
[+421 918 820 942](tel:+421918820942)

Maďarsko
[+421 905 268 420](tel:+421905268420)

Česko
[+421 905 268 422](tel:+421905268422)



Vyrábame kvalitné betónové produkty
pre Vaše jedinečné miesta.

Záruka kvality **od roku 1991.**

Sledujte nás:

[facebook/premac.sk](https://facebook.com/premac.sk)
[instagram/premac_sk](https://instagram.com/premac_sk)

Navštívte náš web:

www.premac.sk

Online katalóg

Všetky produkty vrátane
informácií si z pohodlia
domova prehliadnete
v online katalógu, ktorý
je dostupný na našej
webovej stránke.