


A photograph of a modern house exterior. The wall is covered in horizontal wood slats. A dark-framed glass door is centered, with a small light fixture above it. To the left is a white wall with a window showing a warm interior light. The foreground features a paved area with rectangular stones in various shades of brown and grey. A green pine branch is visible on the right side.

TERMÉK KATALÓGUS

PREMAC 2021

premac
A CRH COMPANY



Tartalom

BETON TÉRKŐ	2	TERASZ LAPOK	22	SZEGÉLYEK	41	LEJTŐ	58
Voltana	3	Mystika	23	Park szegély	42	Elko® flair	59
Tamano	4	Granite	24	Sorszegély	43	Elko®	60
Edel	5	Casino	25	L	44	Poliflor	61
City® XXL	6	La Lina	26	Gyepszegély	44	Varioflor®	61
City®	7	Opus®	27	Duopal	45	Rasterflor®	62
Multi Complex	8	Ester®	28	Palibord	45	Hangflor®	62
Klasiko® aquaflair	9	Asfera aquaflair	29			Parkflor®	63
Extrano	10	Divino	30				
Erba	11	Madera	31	LÉPCSŐK	46		
Graniko®	12	Longara®	32			IPARI BURKOLÓKÖVEK	64
Granum®	13	Calimera®	33	Blok flair	47		
Poligono®	14	Giona®	34	Blok	48	Klasiko® 6/8	65
Cube aquaflair	15	Lyko	35	Grando	48	Haka® 6/8/10	66
Cavarino®	16	Deka®	36			Vega	67
Accordo	17			KERÍTÉSEK	49	Siko®	67
Klasiko®	18					Univerzál® 6/8	68
Seka®	19	PALISZÁDOK	37			Uniek® 6/8/10	68
Korzo®	20			City® flair	50	Vakvezető térkő	69
Vulkano®	21	City®	38	City®	51	Mederlap	69
		Piccolo	39	Moodul	52		
		Rock	40	Maclit®	53		
		Kastély	40	Granublok®	54	ÚTÉPÍTÉSI ELEMÉK	70
				Preblok®	55		
				Fedlap	56		
				Flair fedlap	56		
				O-Mac	57		
				Grando	57		



BETON TÉRKŐ

Voltana

Multiformát éles vonalakkal




Irányzat és típus Modern térkő – kombi **Felület** Síma felület
Mennyiség Soronként = 0,92 m²; 10 méret vegyesen 14 db-ként


Modern vonalas összetételben a síma felületű Voltana térkő, klasszikus egyenes formákat kínál a területre, vagy esetleg atraktív sokoldalú rakásmintákat a vegyes méreteknek köszönhetően.

A térkő lerakásánál szükséges egyszerre több megkezdett raklapból válogatni.

Szín:



grafit-szürke mokka-színfoltos natúr-bézs



Vastagság (cm)	Méreték (cm)	Szín	Mennyiség a rétegben (m ²)	Mennyiség a raklapon (m ²)	Raklap súlya (kg)	Termékszám
8	24x16; 28x16; 32x16; 36x16; 36x20; 40x20; 44x20; 36x28; 40x28; 44x28	grafit-szürke	0,92	7,36	1350	VOLT-SG
8	24x16; 28x16; 32x16; 36x16; 36x20; 40x20; 44x20; 36x28; 40x28; 44x28	mokka-színfoltos	0,92	7,36	1350	VOLT-MO
Új	24x16; 28x16; 32x16; 36x16; 36x20; 40x20; 44x20; 36x28; 40x28; 44x28	natúr-bézs	0,92	7,36	1350	VOLT-PB

Értékesítés csak soronként. Nem lehet az egyes méretet külön szállítani.

Új – Újdonság



Tamano

Univerzális arculat mindenkinek



Irányzat és típus **Modern térkő – kombi** Felület **Síma felület**
Mennyiség **Soronként = 0,96 m²; 4 méret vegyesen 19 db-ként**

Négy méretének és a trendi természetes színeinek köszönően a Tamano térkő az egyedi mintáival bármilyen teret szabaddá tesz.

A térkő lerakásánál szükséges egyszerre több megkezdett raklapból válogatni.

Szín:



homok-fehér

						
	16,3x16,3	24,6x16,3	24,6x24,6	32,8x24,6		
Vastagság (cm)	Méretek (cm)	Szín	Mennyiség a rétegben (m²)	Mennyiség a raklapon (m²)	Raklap súlya (kg)	Termékszám
8	32,8x24,6; 24,6x24,6; 24,6x16,3; 16,3x16,3	homok-fehér	0,96	9,6	1755	TAMANOPB

Értékesítés csak soronként. Nem lehet az egyes méretet külön szállítani.



Edel

Modern és minimalisztikus



Irányzat és típus **Modern térkő – kombi** Felület **Síma felület**
Mennyiség **Soronként = 1,03 m²; 6 méret vegyesen 22 db-ként**


Az Edel térkő modern síma felülete és egyben árnyalt színei trendi arculatot visznek a felületre. A szűk méretek kiemelik a hosszirányú geometriát és minimalizmust.

A térkő lerakásánál szükséges egyszerre több megkezdett raklapból válogatni.


Szín:



szürke



grafit-szürke



Vastagság (cm)	Méretek (cm)	Szín	Mennyiség a rétegben (m²)	Mennyiség a raklapon (m²)	Raklap súlya (kg)	Termékszám
8	40x13; 30x13; 20x13; 50x18; 40x18; 30x18	szürke	1,03	8,24	1510	EDELS
8	40x13; 30x13; 20x13; 50x18; 40x18; 30x18	grafit-szürke	1,03	8,24	1510	EDELSG

Értékesítés csak soronként. Nem lehet az egyes méretet külön szállítani.



City® XXL

Elegáns XXL méret

Irányzat és típus **Modern térkő**
Felület **Síma felület**


Az Ön területe új méreteket kap a modernül és elegánsan ható City® XXL térkőnek köszönhetően. A nagyméretű két méretben elérhető térkő igazi dizájn flexibilitást kínál.

A térkő lerakásánál szükséges egyszerre több megkezdett raklapból válogatni.

Szín:



fehér-szürke mokka-színfoltos



Vastagság (cm)	Méret (cm)	Szín	Szükséges (db/m²)	Mennyiség a raklapon (m²)	Raklap súlya (kg)	Termékszám
8	50x50	fehér-szürke	4	8	1465	CX50SB
Új	8	50x50	mokka-színfoltos	4	1465	CX50MO
8	75x50	fehér-szürke	2,67	7,5	1375	CX75SB
Új	8	75x50	mokka-színfoltos	2,67	1375	CX75MO



City®

Modern városi dizájn

Irányzat és típus **Modern térkő – kombi** Felület **Síma felület**
Mennyiség **Soronként = 0,8 m²; 3 méret vegyesen 30 db-ként**

A City® térkő síma felülete és egyenes éle egy modern városi tér alkotására volt teremtve, amely beleolvad minden térségbe.

A térkő lerakásánál szükséges egyszerre több megkezdett raklapból válogatni.

Szín:



grafit-szürke grafit-krémszín mokka-színfoltos



Vastagság (cm)	Méret (cm)	Szín	Mennyiség a rétegben (m²)	Mennyiség a raklapon (m²)	Raklap súlya (kg)	Termékszám
6	24,7x16,5; 16,5x16,5; 12,3x16,5	grafit-szürke	0,80	7,97	1117	CITYSG
6	24,7x16,5; 16,5x16,5; 12,3x16,5	grafit-krémszín	0,80	7,97	1117	CITYG
6	24,7x16,5; 16,5x16,5; 12,3x16,5	mokka-színfoltos	0,80	7,97	1117	CITYMO

Értékesítés csak soronként. Nem lehet az egyes méretet külön szállítani.

Multi Complex

Tágas területekre

Irányzat és típus **Modern térkő – kombi** Felület **Síma felület**
Mennyiség **Soronként = 1,20 m²; 3 méret vegyesen 8 db-ként**

A nagyméretű MultiComplex térkő három kombinálható elemmel, egyedi mintákat kínál minden területre. Természetes árnyalatai és egyenes vonalai garanciája a modern dizájnnak.

A térkő lerakásánál szükséges egyszerre több megkezdett raklapból válogatni.

Szín:



grafit-szürke Szahara-melír

Új – Újdonság

	20×40	40×40	60×40				
Vastagság (cm)	Méret (cm)	Szín	Mennyiség a rétegben (m²)	Mennyiség a raklapon (m²)	Raklap súlya (kg)	Termékszám	
6	20x40; 40x40; 60x40	grafit-szürke	1,20	12	1580	MCOM-SG	
Új	6	20x40; 40x40; 60x40	Szahara-melír	1,20	1580	MCOM-MS	

Értékesítés csak soronként. Nem lehet az egyes méretet külön szállítani.


Klasiko® aquaflair

Elegáns és funkcionális

Irányzat és típus **Modern térkő – kombi** Felület **Mosott felület**
Mennyiség **soronként = 0,96 m²; 4 méret vegyesen 20 db-ként**

A mosott felületű fekete kavicsos Klasiko® aquaflair térkő megkönnyítő látszata, egyszerű klasszikus méretének köszönhetően nagyon elegáns.

Szín:



fehér márvány grafitos bazalt gránit-szürke lávás barna

	20×10	20×20	20×30	30×30			
Vastagság (cm)	Méret (cm)	Szín	Mennyiség a rétegben (m²)	Mennyiség a raklapon (m²)	Raklap súlya (kg)	Termékszám	
Kr	6	20x10; 20x20; 20x30; 30x30	fehér márvány	0,96	9,6	1340	KKAFBM
	6	20x10; 20x20; 20x30; 30x30	grafitos bazalt	0,96	9,6	1340	KKAFGC
	6	20x10; 20x20; 20x30; 30x30	gránit-szürke	0,96	9,6	1340	KKAFSZ
	6	20x10; 20x20; 20x30; 30x30	lávás barna	0,96	9,6	1340	KKAF LH

Értékesítés csak soronként. Nem lehet az egyes méretet külön szállítani.

Kr - Különleges rendelésre



Extrano

Innovatív dizájn



Irányzat és típus **Modern Öko térkő** Felület **Síma felület**
Eko-terület ~ 11 % beszivárgási területnek;
> 240 l/s.ha lehetséges beszivárgási teljesítmény




50x50


Az ökológikus Extrano térkő mélyreható dizánja alkalmas modrn területekre, melyek vonzák a figyelmet. A srég vonalak és nyílások rendszere végtelen terület látszatát keltik

Vastagság (cm)	Méretek (cm)	Szín	Szükséges (db/m²)	Mennyiség a raklapon (m²)	Raklap súlya (kg)	Termékszám
7	50x50	szürke	4	10	1460	EXT50/7S
7	50x50	grafit	4	10	1460	EXT50/7G

Szín:



szürke



grafit



Erba

Modern ökológia



Irányzat és típus **Modern Öko térkő** Felület **Síma felület**
Eko-terület ~ 16 % beszivárgási területnek;
> 400 l/s.ha lehetséges beszivárgási teljesítmény




49,5 x 24,7


Az Erba térkő ökológikus modern dizánja kombinálja a feület beolvadását a természet zöldjébe.

Vastagság (cm)	Méretek (cm)	Szín	Szükséges (db/m²)	Mennyiség a raklapon (m²)	Raklap súlya (kg)	Termékszám
8	49,5x24,7	szürke	8	7,50	1225	ERBAS
8	49,5x24,7	grafit	8	7,50	1225	ERBAG

Szín:



szürke



grafit



Graniko®

Természetes és előkelő

Irányzat és típus **Stílusos térkő**
Felület **Antikolt felület**

A Graniko® térkő antikolt felülete és tört élei kivételes hatást hoznak létre. A természetes patinás arculata a történelmi hangulatú stílusos területek tervezésére alkalmasítja. **A térkő lerakásánál szükséges egyszerre több megkezdett raklapból válogatni.**

Szín:



Vastagság (cm)	Méret (cm)	Szín	Szükséges (db/m²)	Mennyiség a raklapon (m²)	Raklap súlya (kg)	Termékszám
6	14x14	szürke	51	10,98	1343	G14SN
6	14x14	grafit	51	10,98	1343	G14GN
6	14x14	okker	51	10,98	1343	G14ON
6	14x14	barna	51	10,98	1343	G14HN
6	14x14	kagylószínű	51	10,98	1343	G14MN
6	21x14	szürke	34	10,29	1260	G21SN
6	21x14	grafit	34	10,29	1260	G21GN
6	21x14	okker	34	10,29	1260	G21ON
6	21x14	barna	34	10,29	1260	G21HN
6	21x14	kagylószínű	34	10,29	1260	G21MN



Granum®

Antikolt felület

Irányzat és típus **Stílusos térkő**
Felület **Antikolt felület**

Tökéletesen tört élek struktúrája és történelmi patinás felülete a Granum® térkövet egy romantikus hangulatú rusztikus helyek kialakítására alkalmasítja.

A térkő lerakásánál szükséges egyszerre több megkezdett raklapból válogatni.

Szín:



Vastagság (cm)	Méret (cm)	Szín	Szükséges (db/m²)	Mennyiség a raklapon (m²)	Raklap súlya (kg)	Termékszám
8	12,3x16,5	szürke	48	9,41	1720	G1216S
8	12,3x16,5	barna	48	9,41	1720	G1216H
8	12,3x16,5	okker	48	9,41	1720	G1216O
8	16,5x16,5	szürke	36	9,18	1680	G1616S
8	16,5x16,5	barna	36	9,18	1680	G1616H
8	16,5x16,5	okker	36	9,18	1680	G1616O
8	16,5x24,7	szürke	24	9,84	1800	G1624S
8	16,5x24,7	barna	24	9,84	1800	G1624H
8	16,5x24,7	okker	24	9,84	1800	G1624O



Poligono®

Rendszertelen alakzatok szépsége




Irányzat és típus Stílusos Öko térkő – kombi **Felület** Struktúrált felület
Mennyiség Soronként = 0,84 m²; 12 db alap méret és 2 db szélső
Eko-terület ~ 13 % beszívárgási területnek; > 270 l/s.ha lehetséges beszívárgási teljesítmény

A Poligono® térkő jellegzetes a maga változatos elrendezésével, melyért egy átdolgozott poligonális geometria felelős. A meleg árnyalatú színek és rendszertelen körvonalak a természetes kő tökéletes látszatát keltik.

A térkő lerakásánál szükséges egyszerre több megkezdett raklapból válogatni.

Szín:



grafit-szürke natúr-bézs

Vastagság (cm)	Méretek (cm)	Szín	Mennyiség a rétegben (m²)	Mennyiség a raklapon (m²)	Raklap súlya (kg)	Termékszám
8	36x26 (alaplap); 35x13 (szélső lap); 47x13 (szélső lap)	grafit-szürke	0,84	6,72	1205	PLGSG
8	36x26 (alaplap); 35x13 (szélső lap); 47x13 (szélső lap)	natúr-bézs	0,84	6,72	1205	PLG

Értékesítés csak soronként. Nem lehet az egyes méretet külön szállítani.



36×26 (alaplap) 35×13 (szélső lap) 47×13 (szélső lap)



Cube aquaflair

Természetes kő utánzata




Irányzat és típus Stílusos térkő – kombi **Felület** Mosott felület
Mennyiség Soronként = 0,92 m²; 8 méret vegyesen 16 db-ként

Elegáns felület finom zúzott kőből natúr benyomást kelt. Színezetével kiemelve a Cube aquaflair térkő a maga formájával magbontja az egyenes vonalak rendszerességét.

A forma azonos alapon álló külön szegmensekből van összerakva, ami egyszerűsíti a lerakást.

Szín:



gránit-szürke grafitos bazalt



40×20

Vastagság (cm)	Méretek (cm)	Szín	Mennyiség a rétegben (m²)	Mennyiség a raklapon (m²)	Raklap súlya (kg)	Termékszám
6	40x20	gránit-szürke	0,92	9,16	1220	CUBEAFSZ
6	40x20	grafitos bazalt	0,92	9,16	1220	CUBEAFGC

Értékesítés csak soronként. Nem lehet az egyes méretet külön szállítani.



Cavarino®

Ókori árnyalat




Irányzat és típus **Stílusos térkő – kombi** Felület **Sima felület**
Mennyiség **Soronként = 0,96 m²; 3 méret vegyesen 49 db-ként**

Finom élek bevonattal a felületen, ez a jellegzetes vonása a Cavarino® térkőnek. Ez a tipikus vonás kombinálva a tiszta geometrikus formával egy természetes ókori varázst ad a térkőnek.

A térkő lerakásánál szükséges egyszerre több megkezdett raklapból válogatni.

Szín:



grafit-szürke

kagylószín



14×7

14×14

21×14

Vastagság (cm)	Méret (cm)	Szín	Mennyiség a rétegben (m²)	Mennyiség a raklapon (m²)	Raklap súlya (kg)	Termékszám
6	21x14; 14x14; 14x7	grafit-szürke	0,96	11,52	1604	CAVASG
6	21x14; 14x14; 14x7	kagylószín	0,96	11,52	1604	CAVAM

Értékesítés csak soronként. Nem lehet az egyes méretet külön szállítani.



Accordo

Természetes elegancia



Irányzat és típus **Stílusos térkő – kombi** Felület **Strukturált felület**
Mennyiség **Soronként = 0,87 m²; 4 méret vegyesen 7 db-ként**

Az Accordo térkő kellemes strukturált felülete és hullámos széle, elegáns felület benyomását kelti natúr árnyalattal.

A térkő lerakásánál szükséges egyszerre több megkezdett raklapból válogatni.

Szín:



grafit-szürke

mokka-színfoltos

Szahara-melír



19×19

38×19

38×38

57×38

Vastagság (cm)	Méret (cm)	Szín	Mennyiség a rétegben (m²)	Mennyiség a raklapon (m²)	Raklap súlya (kg)	Termékszám
6	38x19; 57x38; 19x19; 38x38	grafit-szürke	0,87	8,66	1155	ACCOSG
6	38x19; 57x38; 19x19; 38x38	mokka-színfoltos	0,87	8,66	1155	ACCOMO
6	38x19; 57x38; 19x19; 38x38	Szahara-melír	0,87	8,66	1155	ACCOSA

Értékesítés csak soronként. Nem lehet az egyes méretet külön szállítani.



Klasiko®

Klasszikus méret elegáns színekben




Írányzat és típus Klasszikus térkő – kombi Felület Sima felület
Mennyiség Soronként = 0,96 m²; 4 méret vegyesen 20 db-ként




Vastagság (cm)	Méretek (cm)	Szín	Mennyiség a rétegben (m²)	Mennyiség a raklapon (m²)	Raklap súlya (kg)	Termékszám
6	20x10; 20x20; 20x30; 30x30	szürke	0,96	9,6	1280	KKS
6	20x10; 20x20; 20x30; 30x30	grafit-szürke	0,96	9,6	1280	KKSG
6	20x10; 20x20; 20x30; 30x30	jura-barna	0,96	9,6	1280	KKJ
6	20x10; 20x20; 20x30; 30x30	kagylószín	0,96	9,6	1280	KKM
6	20x10; 20x20; 20x30; 30x30	Szahara-melír	0,96	9,6	1280	KKSA

Értékesítés csak soronként. Nem lehet az egyes méretet külön szállítani.

Szín:



szürke grafit-szürke jura-barna



Szahara-melír kagylószín



Seka®

Egyedülálló „méh lép” alakzat



Írányzat és típus Klasszikus térkő – kombi Felület Sima felület
Mennyiség Soronként = 0,9 m²; 25 db alap és 2 db feles




23x20 (alaplap) 23x10 (fél lap)

A szabályos hatszögű alakzat, mely tipikus a Seka® térkőre, kiemeli a modern dinamikáját minten területetnek.

A térkő lerakásánál szükséges egyszerre több megkezdett raklapból válogatni.


Szín:



szürke grafit-szürke őszilomb

	Vastagság (cm)	Méretek (cm)	Szín	Mennyiség a rétegben (m²)	Mennyiség a raklapon (m²)	Raklap súlya (kg)	Termékszám
Kr	6	23x20 (alaplap); 23x10 (fél lap)	szürke	0,90	9,01	1200	S6NS
	6	23x20 (alaplap); 23x10 (fél lap)	grafit-szürke	0,90	9,01	1200	S6NSG
Kr	6	23x20 (alaplap); 23x10 (fél lap)	őszilomb	0,90	9,01	1200	S6NMX

Értékesítés csak soronként. Nem lehet az egyes méretet külön szállítani.




Korzo®

Alternatív városi területek

Irányzat és típus **Klasszikus térkő**
Felület **Sima felület**

A Korzo® térkő egyszerű vonalai és sima felülete kiválóan működik a városi környezetben. Egyes méretek és színek kombinációjával látványos minták keletkeznek.

Szín:



szürke



	Vastagság (cm)	Méretek (cm)	Szín	Szükséges (db/m²)	Mennyiség a raklapon (m²)	Raklap súlya (kg)	Termékszám
Kr	7	12x18	szürke	46,30	10,37	1700	K12/18S
	7	18x18	szürke	30,86	7,78	1280	K18/18S
	7	24x24	szürke	17,36	9,22	1510	K24/24S




Vulkano®

Természetes hullámos felület elegáns területekre

Irányzat és típus **Klasszikus térkő – kombi** Felület **Strukturált felület**
Mennyiség **Soronként = 1,20 m²; 5 méret vegyesen 30 db-ként**


A Vulkano® térkő egyedülálló gyűrött felülete és hullámos éle lehetőséget ad az elegáns natúr arculatú terek kialakítására. Az öt különböző méret határtalan variabilitást kínál.

Szín:



szürke

piros



	Vastagság (cm)	Méretek (cm)	Szín	Mennyiség a rétegben (m²)	Mennyiség a raklapon (m²)	Raklap súlya (kg)	Termékszám
Kr	5	10x20; 15x20; 20x20; 25x20; 30x20	szürke	1,20	14,4	1660	VULS
	5	10x20; 15x20; 20x20; 25x20; 30x20	piros	1,20	14,4	1660	VULC

Értékesítés csak soronként. Nem lehet az egyes méretet külön szállítani.



TERASZ LAPOK



Mystika

Minden építészeti stílushoz



Irányzat és típus **Prémium teraszlap**
Felület **Dizajn Print M-Coat**

Kifejező arculatának köszönhetően a Mystika teraszlap minden teraszt kellemes kerti oázisra változtat. Egyformán szép egy hagyományos tanyán mint egy modern sílusú ipari épületben.

Szín:



cement



ferrum



orient



floresta



casa



60x60

Vastagság (cm)	Méretek (cm)	Szín	Szükséges (db/m²)	Mennyiség a raklapon (db)	Raklap súlya (kg)	Darabsúly (kg)	Termékszám
3	60x60	ferrum	2,78	34	910	26	MYSTIKAF
3	60x60	cement	2,78	34	910	26	MYSTIKAC
3	60x60	orient	2,78	34	910	26	MYSTIKAO
Új	3	60x60	casa	2,78	34	910	MYSTIKCA
	3	60x60	floresta	2,78	34	910	MYSTIKFL

● Új - Újdonság




Granite

Tökéletes egyszerűség az ön kertjébe

Írányzat és típus **Prémium teraszlap**
Felület **Szemcseszórt M-Coat**


A szemcseszórt Granite teraszlap széles színskálában kivételes csillogó M-Coat bevonattal az egyszerű gondozásért ideális mindenki számára, aki a tökéletes padlóért dönt.

Szín:



karbon

ebur



griseo

gyöngy



40×40

Vastagság (cm)	Méretek (cm)	Szín	Szükséges (db/m²)	Mennyiség a raklapon (db)	Raklap súlya (kg)	Darabsúly (kg)	Termékszám
4	40x40	karbon	6,25	56	865	15	GRANCA
4	40x40	gyöngy	6,25	56	865	15	GRANPE
4	40x40	griseo	6,25	56	865	15	GRANGR
4	40x40	ebur	6,25	56	865	15	GRANEB



Casino


ÚJDONSÁG

Az elegáns teraszokra a legnemesebb felület

Írányzat és típus **Prémium teraszlap**
Felület **Csiszolt és szemcseszórt felület**


A Casino teraszlemezek nemes felülete kiegészíti az otthona elegáns megjelenését. A tartós értékét biztosítja a tökéletes harmóniája és a természetes részletek nagy aránya.

Szín:



gránit-fehér

grafitos bazalt



50×50

60×40

	Vastagság (cm)	Méretek (cm)	Szín	Szükséges (db/m²)	Mennyiség a raklapon (db)	Raklap súlya (kg)	Darabsúly (kg)	Termékszám
Új	3,5	60x40	gránit-fehér	4,16	40	831	20,16	C60BZ
	3,5	60x40	grafitos bazalt	4,16	40	831	20,16	C60GC
	3,5	50x50	gránit-fehér	4	40	865	21	C50BZ
	3,5	50x50	grafitos bazalt	4	40	865	21	C50GC

La Lina

ÚJDONSÁG

A funkcionalitás találkozott a dizájnnal



Irányzat és típus **Prémium teraszlap**
Felület **Csiszolt és szemcseszórt felület**

A La Lina dizájn teraszlap a funkcionalitás és a letisztult kialakítás ideális kombinációja. A modern megjelenése felkelti a figyelmet és diszkréten harmonizál a környezettel.

Szín:



cromo

szavanna



rosso nero


grande

● Új - Újdonság



40×40

	Vastagság (cm)	Méretek (cm)	Szín	Szükséges (db/m²)	Mennyiség a raklapon (db)	Raklap súlya (kg)	Darabsúly (kg)	Termékszám
Új	3,5	40x40	cromo	6,25	60	831	13,44	LALINACR
	3,5	40x40	szavanna	6,25	60	831	13,44	LALINAS
	3,5	40x40	rosso nero	6,25	60	831	13,44	LALINARN
	3,5	40x40	grande	6,25	60	831	13,44	LALINAG



Opus®

Utánozhatatlannemes arculat



Irányzat és típus **Prémium teraszlap**
Felület **Csiszolt és szemcseszórt felület**

Az Opus® teraszlap természetes kavicsfelülete, csiszolással és szemcseszórással kapja meg nemes utánozhatatlan arculatát. Az egyes területek tökéletes kivitelezéséhez.

Szín:



kristály

kalcit

tanzanit



40×40

	Vastagság (cm)	Méretek (cm)	Szín	Szükséges (db/m²)	Mennyiség a raklapon (db)	Raklap súlya (kg)	Darabsúly (kg)	Termékszám
	4	40x40	kristály	6,25	56	865	15	OKR
	4	40x40	kalcit	6,25	56	865	15	OKA
	4	40x40	tanzanit	6,25	56	865	15	OTA



Ester®


Modern funkcionalitás

Írányzat és típus Modern teraszlap
Felület Sima felület

Az Ester® teraszlap síma felületével és finoman levágott éleivel modern minimalisztikus benyomást kelt. Minden térre kínálja a magas funkcionalitását és esztétikus kivitelezését.

Szín:



   								
30x30		40x40		50x50		60x30		
Vastagság (cm)	Méretek (cm)	Szín	Szükséges (db/m²)	Mennyiség a raklapon (db)	Raklap súlya (kg)	Darabsúly (kg)	Termékszám	
5	30x30	szürke	11,11	144	1515	10,4	E30/SS	
5	40x40	szürke	6,25	72	1321	18	E40/SS	
5	40x40	grafit-szürke	6,25	72	1321	18	E40/SSG	
5	40x40	grafit	6,25	72	1321	18	E40/SG	
5	40x40	kagylószínű	6,25	72	1321	18	E40/SM	
Új	5	40x40	mokka-színfoltos	6,25	72	1321	18	E40/SMO
	5	40x40	natúr-bézs	6,25	72	1321	18	E40/SPB
5	50x50	szürke	4	56	1649	29	E50/SS	
5	50x50	grafit-szürke	4	56	1649	29	E50/SSG	
5	50x50	grafit	4	56	1649	29	E50/SG	
5	50x50	kagylószínű	4	56	1649	29	E50/SM	
Új	5	50x50	mokka-színfoltos	4	56	1649	29	E50/SMO
	5	50x50	natúr-bézs	4	56	1649	29	E50/SPB
5	60x30	szürke	5,56	48	1020	21	E60/SS	
5	60x30	grafit-szürke	5,56	48	1020	21	E60/SSG	
5	60x30	kagylószínű	5,56	48	1020	21	E60/SM	

● Új - Újdonság




Asfera aquaflair

A fekete részlet varázsa

Írányzat és típus Modern teraszlap
Felület Mosott felület

A mosott felületű Asfera aquaflair teraszlap kínálja a maga természetes feketeköves szemcsés strukturáját ami az egyárnyaltos színekkel kombinálva varázslatos arculatát adja.

Szín:





40x40

Vastagság [cm]	Méretek [cm]	Szín	Szükséges [db/m²]	Mennyiség a raklapon [db]	Raklap súlya [kg]	Darabsúly [kg]	Termékszám
5	40x40	szürke	6,25	72	1357	18,5	AF40/SS
5	40x40	grafit	6,25	72	1357	18,5	AF40/SG
5	40x40	piros	6,25	72	1357	18,5	AF40/SC



Divino

ÚJDONSÁG

Elbűvölő, finom relief effektussal



Irányzat és típus **Stílusos teraszlap**
Felület **Strukturált felület**

A Divino teraszlap a rafinált finom relief effektusnak köszönhetően a nagyvonalú területeket tökéletesen átalakítsa figyelem felkeltő helyekre. A lemezek színpalettája minden teraszt megváltoztat egy bájos kültéri területre.

Szín:




szürke

bézs



grafit

platina



60×40

	Vastagság (cm)	Méretetek (cm)	Szín	Szükséges (db/m²)	Mennyiség a raklapon (db)	Raklap súlya (kg)	Darabsúly (kg)	Termékszám
Új	3,8	60x40	szürke	4,16	36	813	21,89	DIVS
	3,8	60x40	bézs	4,16	36	813	21,89	DIVB
	3,8	60x40	grafit	4,16	36	813	21,89	DIVG
	3,8	60x40	platina	4,16	36	813	21,89	DIVP

● Új - Újdonság



Madera

ÚJDONSÁG

A természet művészeti alkotása



Irányzat és típus **Stílusos teraszlap**
Felület **Strukturált felület**


A Madera teraszlap fastruktúrával és finom dizájnnal stílusos és elegáns, klasszikus és modern építészetbe egyaránt illeszkedik.

Szín:



szürke

platina



60×40

	Vastagság (cm)	Méretetek (cm)	Szín	Szükséges (db/m²)	Mennyiség a raklapon (db)	Raklap súlya (kg)	Darabsúly (kg)	Termékszám
Új	3,8	60x40	szürke	4,16	36	813	21,89	MADS
	3,8	60x40	platina	4,16	36	813	21,89	MADP

● Új - Újdonság



Longara®

A Földközi tenger érintése

Irányzat és típus **Stílusos teraszlap**
Felület **Strukturált felület**

A finoman palaköves strukturált felületű kifejező arculata és a Longara® teraszlap színárnyalatai kiegészítik a földközi tenger hangulatú tereket.



Vastagság (cm)	Méretek (cm)	Szín	Szükséges (db/m²)	Mennyiség a raklapon (db)	Raklap súlya (kg)	Darabsúly (kg)	Termékszám
5	60x30	grafit-szürke	5,56	48	1020	20,7	LONGARSG
5	60x30	grafit-krémszín	5,56	48	1020	20,7	LONGARAG
5	60x30	Szahara-melír	5,56	48	1020	20,7	LONGARAS
5	60x30	homok-bézs	5,56	48	1020	20,7	LONGARA

Szín:



grafit-szürke grafit-krémszín homok-bézs Szahara-melír



Calimera®

Természetes rusztikális

Irányzat és típus **Stílusos teraszlap**
Felület **Strukturált felület**

A Calimera® teraszlap rusztikális arculatát a rendszertelen élei adják meg és különböző összerakott szegmensek hamis fugákkal. Természetes karakterét alátámasztja strukturált felülete és a lap színe.

A forma azonos alapon álló külön szegmensekből van összerakva, ami egyszerűsíti a lerakást.



Vastagság (cm)	Méretek (cm)	Szín	Szükséges (db/m²)	Mennyiség a raklapon (db)	Raklap súlya (kg)	Darabsúly (kg)	Termékszám
6	40x40	kagylószín	6,25	72	1573	21,5	CALIM

Szín:



kagylószín




Giona®

A természet alkotása

 Irányzat és típus **Stílusos teraszlap**
Felület **Strukturált felület**

A Giona® teraszlap a maga rendszertelen arculatú felületével és természetes színárnyalatával jóleső othon érzést teremt minden területenben.



40x40

Vastagság (cm)	Méretetek (cm)	Szín	Szükséges (db/m²)	Mennyiség a raklapon (db)	Raklap súlya (kg)	Darabsúly (kg)	Termékszám
5	40x40	natúr-bézs	6,25	72	1282	17,45	GIONA

Szín:



natúr-bézs



Lyko

Fa imitációja

 Irányzat és típus **Stílusos teraszlap**
Felület **Strukturált felület**

A fa vastagszálas struktúrája, évgyűrűi és repedései a Lyko lapokon igazán élethűen ábrázolódnak. Díszítő elem fa imitációval a kertek végső díszítéséhez.



Ø25-40

67x23

Vastagság (cm)	Méretetek (cm)	Szín	Szükséges (db/m²)	Mennyiség a raklapon (db)	Raklap súlya (kg)	Darabsúly (kg)	Termékszám
3(4)	Ø25-40	barna-szürke	-	94	970	10	SLAPAK
3(4)	67x23	barna-szürke	6,3	66	1020	15	PODVAL

Szín:



barna-szürke



Deka®

Idővel igazolt minőség

Irányzat és típus **Klasszikus teraszlap**
Felület **Mosott felület**

A finom folyami kavicsból készült mosott felülete a Deka® teraszlapot a megbízható működőképes területek tervezéséhez sorolja.

Szín:



szürke



40×40

50×50

60×40

Vastagság (cm)	Méretek (cm)	Szín	Szükséges (db/m²)	Mennyiség a raklapon (db)	Raklap súlya (kg)	Darabsúly (kg)	Termékszám
3,8	40x40	szürke	6,25	60	835	13,5	D40_S
3,8	50x50	szürke	4	60	1310	21,4	D50_S
3,7	60x40	szürke	4,16	36	750	20,1	D60_S




PALISZÁDOK



City®

Modern városi dizájn

☑ ☑ ☑ Irányzat és típus **Modern Paliszád**
Felület **Sima felület**



Az egyszerű vonalak és síma felület a City® paliszádot modern és jelenkor karakterű területekre alkalmasítja.

Szín:



Magasság (cm)	Méretek (cm)	Szín	Szükséges [db/fm]	Mennyiség a raklapon [db]	Raklap súlya [kg]	Darabsúly [kg]	Termékszám
30	12x16,5x30	szürke	6	105	1445	13,5	CP30S_DE
30	12x16,5x30	barna	6	105	1445	13,5	CP30H_DE
40	12x16,5x40	szürke	6	80	1545	19	CP40S_DE
40	12x16,5x40	grafit	6	80	1545	19	CP40G_DE
40	12x16,5x40	barna	6	80	1545	19	CP40H_DE
60	12x16,5x60	szürke	6	48	1320	27	CP60S_DE
60	12x16,5x60	grafit	6	48	1320	27	CP60G_DE
60	12x16,5x60	barna	6	48	1320	27	CP60H_DE
80	12x16,5x80	szürke	6	40	1465	36	CP80S_DE
80	12x16,5x80	grafit	6	40	1465	36	CP80G_DE
80	12x16,5x80	barna	6	40	1465	36	CP80H_DE
100	12x16,5x100	szürke	6	40	1865	46	CP100S_DE
100	12x16,5x100	grafit	6	40	1865	46	CP100G_DE
100	12x16,5x100	barna	6	30	1405	46	CP100H_DE




Piccolo

ÚJDONSÁG


Dekoratív természetes elem

☑ ☑ ☑ Irányzat és típus **Stílusos Paliszád**
Felület **Pattintott felület**



A Piccolo paliszád a természetes kő megjelenésének köszönhetően minden kertet kiegészít.

Szín:



	Magasság (cm)	Méretek (cm)	Szín	Szükséges [db/fm]	Mennyiség a raklapon [db]	Raklap súlya [kg]	Darabsúly [kg]	Termékszám
Új	30	10x10x30	grafit-szürke	10	168	1352	7,9	PM30SG
	30	10x10x30	latte-melír	10	168	1352	7,9	PM30ML



Rock



Természetes légkör megteremtése

☀️ ❄️ €€ Irányzat és típus **Stílusos Paliszád**
Felület **Pattintott felület**



Magasság [cm]	Méretek [cm]	Szín	Szükséges [db/fm]	Mennyiség a raklapon [db]	Raklap súlya [kg]	Darabsúly [kg]	Termékszám
30	8x8x30	fehér-szürke	12,5	320	1430	4,4	RP30SB
30	8x8x30	grafit	12,5	320	1430	4,4	RP30G
30	8x8x30	homokszínű	12,5	320	1430	4,4	RP30P
50	8x8x50	fehér-szürke	12,5	192	1430	7,4	RP50SB
50	8x8x50	grafit	12,5	192	1430	7,4	RP50G
50	8x8x50	homokszínű	12,5	192	1430	7,4	RP50P

Szín:




fehér-szürke grafit homokszínű



Kastély

☀️ ❄️ €€ Irányzat és típus **Klasszikus Paliszád**
Felület **Sima felület**



Magasság [cm]	Méretek [cm]	Szín	Szükséges [db/fm]	Mennyiség a raklapon [db]	Raklap súlya [kg]	Darabsúly [kg]	Termékszám
40	10x11x40	szürke	10	112	1035	9	ZP11S40_DE
60	10x11x60	szürke	10	84	1200	14	ZP11S60_DE

Szín:



szürke



SZEGÉLYEK



Park szegély íves tetővel

🔥❄️🇪🇺 Irányzat és típus Klasszikus szegély
Felület [Sima felület](#)

Magasság [cm]	Méretek [cm]	Szín	Szükséges [db/fm]	Mennyiség a raklapon [db]	Raklap súlya [kg]	Darabsúly [kg]	Termékszám
20	50x5x20	szürke	2	96	1155	11,8	OBP1/2S
20	100x5x20	szürke	1	48	1155	23,5	OBPS
20	100x5x20	grafit	1	48	1155	23,5	OBPG
20	100x5x20	barna	1	48	1155	23,5	OBPH
25	100x5x25	szürke	1	45	1263	27,5	OBP25S
25	100x5x25	grafit	1	45	1263	27,5	OBPG25

Szín:

szürke

grafit

barna

Park szegély egyenes tetővel

🔥❄️🇪🇺 Irányzat és típus Klasszikus szegély
Felület [Sima felület](#)

Magasság [cm]	Méretek [cm]	Szín	Szükséges [db/fm]	Mennyiség a raklapon [db]	Raklap súlya [kg]	Darabsúly [kg]	Termékszám
20	100x5x20	szürke	1	48	1155	23,5	OBPRS
20	100x5x20	grafit	1	48	1155	23,5	OBPRG
Új	20	100x5x20	grafit-szürke	1	48	23,5	OBPRSG
20	100x5x20	kagylószínű	1	48	1155	23,5	OBPRM

Szín:

szürke

grafit

grafit-szürke

kagylószínű

● Új - Újdonság

Park szegély egyenes éllel

🔥❄️🇪🇺 Irányzat és típus Klasszikus szegély
Felület [Sima felület](#)

Magasság [cm]	Méretek [cm]	Szín	Szükséges [db/fm]	Mennyiség a raklapon [db]	Raklap súlya [kg]	Darabsúly [kg]	Termékszám
25	100x8x25	szürke	1	30	1435	47	OBP8S

Szín:

szürke

Sorszegély

🔥❄️🇪🇺 Irányzat és típus Klasszikus szegély
Felület [Sima felület](#)

Magasság [cm]	Méretek [cm]	Szín	Szükséges [db/fm]	Mennyiség a raklapon [db]	Raklap súlya [kg]	Darabsúly [kg]	Termékszám
25	55x8x25	szürke	1,8	40	925	22,5	OBP55S
25	55x8x25	grafit	1,8	40	925	22,5	OBP55G

Szín:

szürke

grafit




L

   Irányzat és típus **Klasszikus szegély**
Felület **Sima felület**

	Magasság [cm]	Méretek [cm]	Szín	Szükséges [db/fm]	Mennyiség a raklapon [db]	Raklap súlya [kg]	Darabsúly [kg]	Termékszám
	15	30x16,5x15	szürke	3,3	72	515	6,8	ELOS
Új	15	30x16,5x15	grafit	3,3	72	515	6,8	ELOG

Szín:



szürke grafit




Gyepszegély

   Irányzat és típus **Klasszikus szegély**
Felület **Sima felület**

	Magasság [cm]	Méretek [cm]	Szín	Szükséges [db/fm]	Mennyiség a raklapon [db]	Raklap súlya [kg]	Darabsúly [kg]	Termékszám
	4,5	24x12x4,5	szürke	4,3	360	997	2,7	TLMS
	4,5	24x12x4,5	grafit	4,3	360	997	2,7	TLMG
	4,5	24x12x4,5	barna	4,3	360	997	2,7	TLMH
	5	33x16x5	szürke	3	240	1465	6	TLVS
	5	33x16x5	barna	3	240	1465	6	TLVH

Szín:



szürke grafit barna




Duopal

   Irányzat és típus **Klasszikus szegély**
Felület **Sima felület**

	Magasság [cm]	Méretek [cm]	Szín	Szükséges [db/fm]	Mennyiség a raklapon [db]	Raklap súlya [kg]	Darabsúly [kg]	Termékszám
	25	10x6x25	szürke	10	196	555	2,7	DPS
	25	10x6x25	barna	10	196	555	2,7	DPH

Szín:



szürke barna




Palibord

   Irányzat és típus **Klasszikus szegély**
Felület **Sima felület**

	Magasság [cm]	Méretek [cm]	Szín	Szükséges [db/fm]	Mennyiség a raklapon [db]	Raklap súlya [kg]	Darabsúly [kg]	Termékszám
	25	50x6x25	szürke	2	48	700	14	PALKS
	25	50x6x25	barna	2	48	700	14	PALKH

Szín:



szürke barna

LÉPCSŐK

Blok flair


Lépés a gyönyörű kerthez




Irányzat és típus **Modern lépcső**
Felület **Szemcseszórt felület**

Hasznos elem a terep tökéletes kialakításához. Az atraktív és modern külselye a Block flair lépcsőnek sikeres dizájnt teremt az utolsó részletig.


Szín:



gránit-szürke



grafitos bazalt



lávás barna



50×35×15



75×35×15



100×35×15



sarokelem 90°



sarokelem 135°

	Szélesség (cm)	Méretek (cm)	Szín	Mennyiség a raklapon (db)	Raklap súlya (kg)	Darabsúly (kg)	Termékszám
Kr	35	50x35x15	gránit-szürke	24	1590	65	BS50FS
	35	50x35x15	grafitos bazalt	24	1590	65	BS50FG
	35	50x35x15	lávás barna	24	1590	65	BS50FH
	35	75x35x15	gránit-szürke	12	1190	97	BS75FS
	35	75x35x15	grafitos bazalt	12	1190	97	BS75FG
	35	75x35x15	lávás barna	12	1190	97	BS75FH
	35	100x35x15	gránit-szürke	12	1585	130	BS100FS
	35	100x35x15	grafitos bazalt	12	1585	130	BS100FG
	35	100x35x15	lávás barna	12	1585	130	BS100FH
	35	sarokelem 90° (50x50x15)	gránit-szürke	10	835	81	BS90FS
	35	sarokelem 90° (50x50x15)	grafitos bazalt	10	835	81	BS90FG
	35	sarokelem 90° (50x50x15)	lávás barna	10	835	81	BS90FH
	35	sarokelem 135° (50x50x15)	gránit-szürke	10	1105	108	BS135FS
	35	sarokelem 135° (50x50x15)	grafitos bazalt	10	1105	108	BS135FG
	35	sarokelem 135° (50x50x15)	lávás barna	10	1105	108	BS135FH

Kr - Különleges rendelésre



☼ CE Irányzat és típus Modern lépcső
Felület Sima felület



Szélesség [cm]	Méreték [cm]	Szín	Mennyiség a raklapon [db]	Raklap súlya [kg]	Darabsúly [kg]	Termékszám
35	50x35x15	szürke	24	1590	65	BS50S
35	75x35x15	szürke	12	1046	85,5	BS75S
35	100x35x15	szürke	12	1358	111,5	BS100S

Szín:



szürke




CE Irányzat és típus Stílusos lépcső
Felület Pattintott felület



Szélesség [cm]	Méreték [cm]	Szín	Mennyiség a raklapon [db]	Raklap súlya [kg]	Darabsúly [kg]	Termékszám
40	100x40x15	grafit-szürke	6	840	135	GS100SG
40	100x40x15	latte-melír	6	840	135	GS100ML
40	100x40x15	mokka melír	6	840	135	GS100MMO
40	100x40x15	réz melír	6	840	135	GS100MME

Szín:



grafit-szürke latte-melír mokka melír réz melír






City® flair

Exkluzív arculat

 **Irányzat és típus** Modern kerítés
Felület Szemcseszórt felület

Exkluzív City® flair falrendszer benyomást kelt szemcseszórt nemes felületével és az időszerű színek eleganciájával.

Szín:



fehér márvány grafitos bazalt



Magasság (cm)	Méretek (cm)	Szín	Szükséges (db/m²)	Mennyiség a raklapon (db)	Raklap súlya (kg)	Darabsúly (kg)	Termékszám
20	*50x25x20 (alapkő) *50x25x20 (alapkő - kezdő/befejező elem)	fehér márvány	10	24+12	961	26	CFNB
20	25x25x20 (félkő - kezdő/befejező elem)	fehér márvány	-	72	1105	15	CF2ZKB
6	50x35x6 (fedlap)	fehér márvány	-	36	745	20	CFKPB
20	32,5x32,5x20 (oszlop)	fehér márvány	-	54	1159	21	CFPB
6	40x40x6 (oszlop fedlap)	fehér márvány	-	36	817	22	CFPPB
20	*50x25x20 (alapkő) *50x25x20 (alapkő - kezdő/befejező elem)	grafitos bazalt	10	24+12	961	26	CFNG
20	25x25x20 (félkő - kezdő/befejező elem)	grafitos bazalt	-	72	1105	15	CF2ZKG
6	50x35x6 (fedlap)	grafitos bazalt	-	36	745	20	CFKPG
20	32,5x32,5x20 (oszlop)	grafitos bazalt	-	54	1159	21	CFPG
6	40x40x6 (oszlop fedlap)	grafitos bazalt	-	36	817	22	CFPPG

* A szerelvényeket réteggel kombinálva szállítjuk.




City®

Modern elegancia


 **Irányzat és típus** Modern kerítés
Felület Sima felület

Elegáns sima felülete a City® kerítést modern építőművészeti tér kiegészítésére van teremtve.

Szín:



fehér grafit



Magasság (cm)	Méretek (cm)	Szín	Szükséges (db/m²)	Mennyiség a raklapon (db)	Raklap súlya (kg)	Darabsúly (kg)	Termékszám
20	*50x25x20 (alapkő); *50x25x20 (alapkő - kezdő/befejező elem)	fehér	10	24+12	961	26	CHNB
20	25x25x20 (félkő - kezdő/befejező elem)	fehér	-	72	1105	15	CH2ZKB
6	50x35x6 (fedlap)	fehér	-	36	745	20	CHKPB
20	32,5x32,5x20 (oszlop)	fehér	-	54	1159	21	CHPB
6	40x40x6 (oszlop fedlap)	fehér	-	36	817	22	CHPPB
20	*50x25x20 (alapkő); *50x25x20 (alapkő - kezdő/befejező elem)	grafit	10	24+12	961	26	CHNG
20	25x25x20 (félkő - kezdő/befejező elem)	grafit	-	72	1105	15	CH2ZKG
6	50x35x6 (fedlap)	grafit	-	36	745	20	CHKPG
20	32,5x32,5x20 (oszlop)	grafit	-	54	1159	21	CHPG
6	40x40x6 (oszlop fedlap)	grafit	-	36	817	22	CHPPG

* A szerelvényeket réteggel kombinálva szállítjuk.




Moodul

Innovatív modul rendszer


 **Irányzat és típus** Modern kerítés
Felület Sima felület

A Modul kerítés egy lépéssel tovább van. Nem csak egy atraktív függőleges válaszfal kialakításáról van szó. Ez a moduláris rendszer időálló dizájnnal, eredeti kerti elemek alkotásához inspirál.



 Kr - Különleges rendelésre

	Magasság (cm)	Méretek (cm)	Szín	Szükséges (db/m²)	Mennyiség a raklapon (db)	Raklap súlya (kg)	Darabsúly (kg)	Termékszám
Kr	9	60x30x9 (alapkö)	szürke	18,6	32	761	23	MOODUL
	7,5	60x30x7,5 (fedlap)	szürke	-	48	1513	31	MOODULK
	9	60x30x9 (alapkö)	grafit	18,6	32	761	23	MOODULG
	7,5	60x30x7,5 (fedlap)	grafit	-	48	1513	31	MOODULGK




Maclit®

Természetes arculat

 **Irányzat és típus** Stílusos kerítés
Felület Pattintott felület

Kétoldalas felületi kivitelezése a Maclit® kerítésnek pattintással van kialakítva, ami egyedülálló természetes gránitkő külsőt ad neki.



Magasság (cm)	Méretek (cm)	Szín	Szükséges (db/m²)	Mennyiség a raklapon (db)	Raklap súlya (kg)	Darabsúly (kg)	Termékszám
15	40x19x15 (alapkö)	fehér	17,06	60	1195	19,5	MANB
15	10x19x15 (1/4)	fehér	-	144	789	5,3	MA1/4B
15	30x19x15 (3/4)	fehér	-	80	1225	15	MA3/4B
15	40x19x15 (alapkö)	szürke	17,06	60	1195	19,5	MAN
15	10x19x15 (1/4)	szürke	-	144	789	5,3	MA1/4
15	30x19x15 (3/4)	szürke	-	80	1225	15	MA3/4
15	40x19x15 (alapkö)	grafit-szürke	17,06	60	1195	19,5	MANSKG
15	10x19x15 (1/4)	grafit-szürke	-	144	789	5,3	MA1/4SG
15	30x19x15 (3/4)	grafit-szürke	-	80	1225	15	MA3/4SG
15	40x19x15 (alapkö)	grafit	17,06	60	1195	19,5	MANG
15	10x19x15 (1/4)	grafit	-	144	789	5,3	MA1/4G
15	30x19x15 (3/4)	grafit	-	80	1225	15	MA3/4G
15	40x19x15 (alapkö)	barna	17,06	60	1195	19,5	MANH
15	10x19x15 (1/4)	barna	-	144	789	5,3	MA1/4H
15	30x19x15 (3/4)	barna	-	80	1225	15	MA3/4H
15	40x19x15 (alapkö)	okker	17,06	60	1195	19,5	MANO
15	10x19x15 (1/4)	okker	-	144	789	5,3	MA1/4O
15	30x19x15 (3/4)	okker	-	80	1225	15	MA3/4O



Granublok®

A történelem lehelete

🔥☀️ **Irányzat és típus** Stílusos kerítés
Felület Antikolt felület

Az antikolt történelmi felületet patinával és a rendszertelen tört élek igazi történelmi lehetetet adnak a Granublok® kerítésnek.

Szín:



szürke grafit barna



okker kagylószínű



Magasság (cm)	Méreték (cm)	Szín	Szükséges (db/m²)	Mennyiség a raklapon (db)	Raklap súlya (kg)	Darabsúly (kg)	Termékszám
18	36x18x18 (alapkö)	szürke	15,4	48	1124	23	GBS
18	18x18x18 (félkö)	szürke	30,9	96	1124	11,5	GB1/2S
7	21x24x7 (fedlap)	szürke	-	160	1249	7,65	GBKS
18	36x18x18 (alapkö)	grafit	15,4	48	1124	23	GBG
18	18x18x18 (félkö)	grafit	30,9	96	1124	11,5	GB1/2G
7	21x24x7 (fedlap)	grafit	-	160	1249	7,65	GBKG
18	36x18x18 (alapkö)	barna	15,4	48	1124	23	GBH
18	18x18x18 (félkö)	barna	30,9	96	1124	11,5	GB1/2H
7	21x24x7 (fedlap)	barna	-	160	1249	7,65	GBKH
18	36x18x18 (alapkö)	okker	15,4	48	1124	23	GBO
18	18x18x18 (félkö)	okker	30,9	96	1124	11,5	GB1/2O
7	21x24x7 (fedlap)	okker	-	160	1249	7,65	GBKO
18	36x18x18 (alapkö)	kagylószínű	15,4	48	1124	23	GBM
18	18x18x18 (félkö)	kagylószínű	30,9	96	1124	11,5	GB1/2M



Preblok®

Az egyszerűség vonzása


🔥☀️ **Irányzat és típus** Klasszikus kerítés **Felület** Sima felület
Mennyiség Soronként = 9 db alap, 2 feles és 1 pillér elem

Az egyszerű idom, falcolt élek és síma felület összekötésével, vonzó és szemet gyönyörködtető arculatot kap a Preblok® kerítés.



Magasság (cm)	Méreték (cm)	Szín	Szükséges (db/m²)	Mennyiség a raklapon (db)	Raklap súlya (kg)	Darabsúly (kg)	Termékszám
20	40x20x20 (alapkö); 40x20x20 (félkö); 40x20x20 (oszlop)	szürke	12,5	45+10+5	1285	21	PRB
20	40x20x20 (alapkö); 40x20x20 (félkö); 40x20x20 (oszlop)	grafit	12,5	45+10+5	1285	21	PRBG

Szín:



szürke grafit



Fedlap



Írányzat és típus **Klasszikus fedlap**
Felület **Sima felület**



40x26x5-5,5



46x26x5-5,5

Magasság [cm]	Méreték [cm]	Szín	Szükséges [db/m²]	Mennyiség a raklapon [db]	Raklap súlya [kg]	Darabsúly [kg]	Termékszám
5,5	40x26x5-5,5	fehér	-	80	1050	12,8	KPB
5,5	40x26x5-5,5	szürke	-	80	1050	12,8	KPS
5,5	40x26x5-5,5	grafit	-	80	1050	12,8	KPG
5,5	40x26x5-5,5	barna	-	80	1050	12,8	KPH
5,5	40x26x5-5,5	okker	-	80	1050	12,8	KPO
5,5	46x26x5-5,5	fehér	-	80	1145	14	PPB
5,5	46x26x5-5,5	szürke	-	80	1145	14	PPS
5,5	46x26x5-5,5	grafit	-	80	1145	14	PPG
5,5	46x26x5-5,5	barna	-	80	1145	14	PPH
5,5	46x26x5-5,5	okker	-	80	1145	14	PPO

Szín:




fehér



szürke



grafit



barna



okker



Flair fedlap



Írányzat és típus **Stílusos fedlap**
Felület **Szemcseszórt felület**




40x26x5-5,5




46x26x5-5,5

Magasság [cm]	Méreték [cm]	Szín	Szükséges [db/m²]	Mennyiség a raklapon [db]	Raklap súlya [kg]	Darabsúly [kg]	Termékszám
5,5	40x26x5-5,5	fehér	-	80	1050	12,8	KPBB
5,5	40x26x5-5,5	szürke	-	80	1050	12,8	KPSB
5,5	40x26x5-5,5	grafit	-	80	1050	12,8	KPGB
5,5	40x26x5-5,5	barna	-	80	1050	12,8	KPHB
5,5	40x26x5-5,5	okker	-	80	1050	12,8	KPOB
5,5	46x26x5-5,5	fehér	-	80	1145	14	PPBB
5,5	46x26x5-5,5	szürke	-	80	1145	14	PPSB
5,5	46x26x5-5,5	grafit	-	80	1145	14	PPGB
5,5	46x26x5-5,5	barna	-	80	1145	14	PPHB
5,5	46x26x5-5,5	okker	-	80	1145	14	PPOB


Szín:



fehér



szürke



grafit



barna



okker



O-Mac



Írányzat és típus **Stílusos dekorlap**
Felület **Pattintott felület**

Magasság [cm]	Méreték [cm]	Szín	Szükséges [db/m²]	Mennyiség a raklapon [db]	Raklap súlya [kg]	Darabsúly [kg]	Termékszám
15	40x5x15	fehér	17,06	210	1390	6,5	MA5B
15	40x5x15	szürke	17,06	210	1390	6,5	MA5
15	40x5x15	grafit-szürke	17,06	210	1390	6,5	MA5SG
15	40x5x15	grafit	17,06	210	1390	6,5	MA5G
15	40x5x15	barna	17,06	210	1390	6,5	MA5H
15	40x5x15	okker	17,06	210	1390	6,5	MA5O

Szín:



fehér



szürke



grafit-szürke



grafit



okker



barna



Grando


Írányzat és típus **Stílusos fal**
Felület **Pattintott felület**

Magasság [cm]	Méreték [cm]	Szín	Szükséges [db/m²]	Mennyiség a raklapon [db]	Raklap súlya [kg]	Darabsúly [kg]	Termékszám
15	60x25x15 (alapkö)	fehér-szürke	11,11	32	1656	51	GP60SB
15	30x25x15 (félkö)	fehér-szürke	22,22	64	1656	25,5	GP30SB
15	60x25x15 (alapkö)	grafit	11,11	32	1656	51	GP60G
15	30x25x15 (félkö)	grafit	22,22	64	1656	25,5	GP30G
15	60x25x15 (alapkö)	homokszínű	11,11	32	1656	51	GP60P
15	30x25x15 (félkö)	homokszínű	22,22	64	1656	25,5	GP30P


Szín:



fehér-szürke



grafit



homokszínű




Elko® flair

A funkciótól a dekorációs elemig

Szín:



gránit-szürke



grafitos bazalt



lávás barna



Írányzat és típus **Modern támfal**
Felület **Szemcseszórt felület**



	Magasság (cm)	Méretek (cm)	Szín	Szükséges [db/fm]	Mennyiség a raklapon (db)	Raklap súlya (kg)	Darabsúly (kg)	Termékszám
Kr	55	50x30x55	gránit-szürke	2	4	425	100	E5550FS
	55	50x30x55	grafitos bazalt	2	4	425	100	E5550FG
	55	50x30x55	lávás barna	2	4	425	100	E5550FH
	55	sarokelem 50x30x55	gránit-szürke	-	4	605	145	ER5550FS
	55	sarokelem 50x30x55	grafitos bazalt	-	4	605	145	ER5550FG
	55	sarokelem 50x30x55	lávás barna	-	4	605	145	ER5550FH
	55	100x30x55	gránit-szürke	1	2	425	200	E55100FS
	55	100x30x55	grafitos bazalt	1	2	425	200	E55100FG
	55	100x30x55	lávás barna	1	2	425	200	E55100FH
	80	50x50x80	gránit-szürke	2	4	700	168	E8050FS
	80	50x50x80	grafitos bazalt	2	4	700	168	E8050FG
	80	50x50x80	lávás barna	2	4	700	168	E8050FH
	80	sarokelem 50x50x80	gránit-szürke	-	4	885	215	ER8050FS
	80	sarokelem 50x50x80	grafitos bazalt	-	4	885	215	ER8050FG
	80	sarokelem 50x50x80	lávás barna	-	4	885	215	ER8050FH
	80	100x50x80	gránit-szürke	1	2	700	336	E80100FS
	80	100x50x80	grafitos bazalt	1	2	700	336	E80100FG
	80	100x50x80	lávás barna	1	2	700	336	E80100FH
	105	50x60x105	gránit-szürke	2	4	885	215	E10550FS
	105	50x60x105	grafitos bazalt	2	4	885	215	E10550FG
	105	50x60x105	lávás barna	2	4	885	215	E10550FH
	105	sarokelem 50x50x105	gránit-szürke	-	4	1145	280	ER10550FS
	105	sarokelem 50x50x105	grafitos bazalt	-	4	1145	280	ER10550FG
	105	sarokelem 50x50x105	lávás barna	-	4	1145	280	ER10550FH

Kr - Különleges rendelésre

	Magasság (cm)	Méretek (cm)	Szín	Szükséges [db/fm]	Mennyiség a raklapon (db)	Raklap súlya (kg)	Darabsúly (kg)	Termékszám
Kr	105	100x60x105	gránit-szürke	1	2	985	430	E105100FS
	105	100x60x105	grafitos bazalt	1	2	985	430	E105100FG
	105	100x60x105	lávás barna	1	2	985	430	E105100FH
	130	50x70x130	gránit-szürke	2	2	555	265	E13050FS
	130	50x70x130	grafitos bazalt	2	2	555	265	E13050FG
	130	50x70x130	lávás barna	2	2	555	265	E13050FH
	130	sarokelem 50x50x130	gránit-szürke	-	4	1405	345	ER13050FS
	130	sarokelem 50x50x130	grafitos bazalt	-	4	1405	345	ER13050FG
	130	sarokelem 50x50x130	lávás barna	-	4	1405	345	ER13050FH
	130	100x70x130	gránit-szürke	1	1	555	530	E130100FS
	130	100x70x130	grafitos bazalt	1	1	555	530	E130100FG
	130	100x70x130	lávás barna	1	1	555	530	E130100FH
	155	50x85x155	gránit-szürke	2	2	675	325	E15550FS
	155	50x85x155	grafitos bazalt	2	2	675	325	E15550FG
	155	50x85x155	lávás barna	2	2	675	325	E15550FH
	155	sarokelem 50x50x155	gránit-szürke	-	4	1665	410	ER15550FS
	155	sarokelem 50x50x155	grafitos bazalt	-	4	1665	410	ER15550FG
	155	sarokelem 50x50x155	lávás barna	-	4	1665	410	ER15550FH
	155	100x85x155	gránit-szürke	1	1	675	650	E155100FS
	155	100x85x155	grafitos bazalt	1	1	675	650	E155100FG
	155	100x85x155	lávás barna	1	1	675	650	E155100FH

Kr - Különleges rendelésre




Elko®

Céltudatos és kreatív elem




Írányzat és típus Modern támfal
Felület Sima felület

Szín:



szürke




Magasság (cm)	Méretek (cm)	Szín	Szükséges [db/fm]	Mennyiség a raklapon (db)	Raklap súlya (kg)	Darabsúly (kg)	Termékszám
55	50x30x55	szürke	2	8	825	100	ELKO 55-50
55	sarokelem 50x30x55	szürke	-	4	605	145	ER5550
55	100x30x55	szürke	1	4	825	200	ELKO55-100
80	50x50x80	szürke	2	8	1370	168	ELKO 80-50
80	sarokelem 50x50x80	szürke	-	4	885	215	ER8050
80	100x50x80	szürke	1	4	1370	336	ELKO80-100
105	50x60x105	szürke	2	8	1745	215	ELKO105-50
105	sarokelem 50x50x105	szürke	-	4	1145	280	ER10550
105	100x60x105	szürke	1	4	1745	430	ELK105-100
130	50x70x130	szürke	2	8	2145	265	ELKO130-50
130	sarokelem 50x50x130	szürke	-	4	1405	345	ER13050
130	100x70x130	szürke	1	4	2145	530	ELK130-100
155	50x85x155	szürke	2	4	1325	325	ELKO155-50
155	sarokelem 50x50x155	szürke	-	4	1665	410	ER15550
155	100x85x155	szürke	1	2	1325	650	ELK155-100
180	100x100x180	szürke	1	2	1735	855	ELK180-100
205	100x110x205	szürke	1	2	1945	960	ELK205-100

Új

Poliflor

Írányzat és típus Modern rézsűkő elem
Felület Sima felület



Magasság (cm)	Méretek (cm)	Szín	Szükséges [db/m²]	Mennyiség a raklapon (db)	Raklap súlya (kg)	Darabsúly (kg)	Termékszám
Új 23	80x35x23	szürke	6	15	385	24	POLIS

Szín:



szürke

● Új - Újdonság



Varioflor®


Írányzat és típus Klasszikus rézsűkő elem
Felület Sima felület



aljrész

Magasság (cm)	Méretek (cm)	Szín	Szükséges [db/m²]	Mennyiség a raklapon (db)	Raklap súlya (kg)	Darabsúly (kg)	Termékszám
30	66x47x30	szürke	7	16	955	58	VF
-	-	fekete	-	-	-	-	PP

Szín:



szürke




Rasterflor®

Írányzat és típus **Klasszikus részsűkő elem**
Felület **Sima felület**



Magasság [cm]	Méretek [cm]	Szín	Szükséges [db/m²]	Mennyiség a raklapon [db]	Raklap súlya [kg]	Darabsúly [kg]	Termékszám
25	30x40x25	szürke	10	45	1510	33	RAMS
25	30x40x25	grafit	10	45	1510	33	RAMG
25	30x40x25	barna	10	45	1510	33	RAMH
25	60x40x25	szürke	6,7	20	990	48	RAS
25	60x40x25	grafit	6,7	20	990	48	RAG
25	60x40x25	barna	6,7	20	990	48	RAH

Szín:



szürke grafit barna



Hangflor®

Írányzat és típus **Klasszikus részsűkő elem**
Felület **Sima felület**



Magasság [cm]	Méretek [cm]	Szín	Szükséges [db/m²]	Mennyiség a raklapon [db]	Raklap súlya [kg]	Darabsúly [kg]	Termékszám
20	35x28x20	szürke	17,8	54	873	15,7	HANGMS
20	35x28x20	barna	17,8	54	873	15,7	HANGMH
30	50x40x30	szürke	8,3	16	689	41,5	HANGS
30	50x40x30	barna	8,3	16	689	41,5	HANGH

Szín:



szürke barna



Parkflor®

Írányzat és típus **Klasszikus részsűkő elem**
Felület **Sima felület**



Magasság [cm]	Méretek [cm]	Szín	Szükséges [db/m²]	Mennyiség a raklapon [db]	Raklap súlya [kg]	Darabsúly [kg]	Termékszám
20	36x41x20	szürke	12	36	853	23	PARKS
20	36x41x20	barna	12	36	853	23	PARKH

Szín:



szürke barna



IPARI BURKOLÓKÖVEK



Klasiko® 6/8

A terület funkcionális elrendezése



Irányzat és típus **Klasszikus térkő**
Felület **Sima felület**

A Klasiko® térkő egyszerű formái lehetőséget adnak sokféle minta kialakítására és érdekesen ható hasznos területre. Az egyes színes elemek kombinálása lehetőséget ad az atraktív építőművészeti kivitelezésre.

Szín:



Vastagság [cm]	Méretek [cm]	Szín	Szükséges [db/m²]	Mennyiség a raklapon [m²]	Raklap súlya [kg]	Termékszám
6	10x10	szürke	100	5,28	711	K6PS
6	10x10	grafit	100	5,28	711	K6PG
6	10x10	barna	100	5,28	711	K6PH
6	10x10	piros	100	5,28	711	K6PC
6	20x10	szürke	50	9,6	1321	K6NS E
6	20x10	grafit	50	9,6	1321	K6NG E
6	20x10	barna	50	9,6	1321	K6NH E
6	20x10	piros	50	9,6	1321	K6NC E
Kr	6	20x10	homokszínű	50	9,6	K6NP E
	6	20x20	szürke	25	9,6	K6KS
	6	20x20	grafit	25	9,6	K6KG
	6	20x20	barna	25	9,6	K6KH
Klasiko® 6 rés nélküli	6	20x20	piros	25	9,6	K6KC
	6	20x10	szürke	50	10,8	K6NBS
	6	20x10	szürke	50	9,6	K6NBS E
	6	20x10	grafit	50	10,8	K6NBG
	6	20x10	grafit	50	9,6	K6NBG E
Kr	6	20x10	piros	50	10,8	K6NBC
	6	20x10	piros	50	9,6	K6NBC E
	6	20x10	homokszínű	50	9,6	K6NBP E
Kr	6	20x20	szürke	25	9,6	K6KBS
	6	20x20	grafit	25	9,6	K6KBG
	6	20x20	piros	25	9,6	K6KBC
Klasiko® 8 rés nélküli	8	10x10	szürke	100	3,84	K8PS
	8	10x10	grafit	100	3,84	K8PG
	8	20x10	szürke	50	8,64	K8NS
	8	20x10	grafit	50	8,64	K8NG
	8	20x20	szürke	25	7,68	K8KS
	8	20x20	grafit	25	7,68	K8KG
Kr	8	20x20	szürke	25	7,68	K8KBS
	8	20x20	grafit	25	7,68	K8KBG
	8	20x20	piros	25	7,68	K8KBC

Kr - Különleges rendelésre



Haka® 6/8/10

Tipikus alak és egyszerű irányvonal



Irányzat és típus [Technikai térkő](#)
Felület [Sima felület](#)

Ez a legkedveltebb térkő tipikus alakkal és egyszerű irányvonallal.
A Haka® térkő a kivételesen megterhelt területekre alkalmas,
melyeken tehergépkocsi forgalom van.

[Gépi fektetésre alkalmas.](#)

Szín:



szürke

piros



10×16,5 (félkő)

20×16,5 (kezdő elem)

20×16,5

	Vastagság (cm)	Méretek (cm)	Szín	Szükséges (db/m²)	Mennyiség a raklapon (m²)	Raklap súlya (kg)	Termékszám
Haka® 6 rés nélkül	6	20x16,5	szürke	35,71	10,08	1340	H6NS
	6	20x16,5	piros	35,71	10,08	1340	H6NC
	6	10x16,5 (félkő)	szürke	71,43	5,38	725	H6PS
	6	20x16,5 (kezdő elem)	szürke	32,79	6,59	882	H6ZS
	6	20x16,5	szürke	35,71	10,08	1340	H6NBS
	6	20x16,5	piros	35,71	10,08	1340	H6NBC
	6	10x16,5 (félkő)	szürke	71,43	5,38	725	H6PBS
	6	20x16,5 (kezdő elem)	szürke	32,79	6,59	882	H6ZBS
	8	20x16,5	szürke	35,71	8,06	1510	H8NS
	8	20x16,5	piros	35,71	8,06	1510	H8NC
Haka® 8 rés nélkül	8	10x16,5 (félkő)	szürke	71,43	3,59	685	H8PS
	8	20x16,5 (kezdő elem)	szürke	32,79	4,39	835	H8ZS
	8	20x16,5	szürke	35,71	8,06	1510	H8NBS
	8	20x16,5	piros	35,71	8,06	1510	H8NBC
	8	10x16,5 (félkő)	szürke	71,43	3,59	685	H8PBS
	8	20x16,5 (kezdő elem)	szürke	32,79	4,39	835	H8ZBS
Kr	10	20x16,5	szürke	35,71	8,06	1880	H10NS36
	10	10x16,5 (félkő)	szürke	71,43	7,17	1675	H10PS
	10	20x16,5 (kezdő elem)	szürke	32,79	8,78	2045	H10ZS

● Kr - Különleges rendelésre

Vega



Irányzat és típus [Technikai Öko térkő](#)
Felület [Sima felület](#)
Eko-terület ~ 40 % beszivárgási területnek
> 400 l/s.ha lehetséges beszivárgási teljesítmény

A Vega gyeprácskő tökéletes vízelvezetést biztosít a talajba kertépítészetnél.

Vastagság (cm)	Méretek (cm)	Szín	Szükséges (db/m²)	Mennyiség a raklapon (db)	Raklap súlya (kg)	Darabsúly (kg)	Termékszám
8	61x40,5	szürke	4,05	40	1125	27,5	VG8

Szín:



szürke

Siko®



Irányzat és típus [Technikai Öko térkő](#)
Felület [Sima felület](#)
Eko-terület ~ 9,4 % beszivárgási területnek
> 300 l/s.ha lehetséges beszivárgási teljesítmény

Főlössleges víz a Siko® térkő felületéről kiscsatornákba van elvezetve a
szabadalmazott csatornaképző nyulványoknak köszönhetően.

	Vastagság (cm)	Méretek (cm)	Szín	Szükséges (db/m²)	Mennyiség a raklapon (m²)	Raklap súlya (kg)	Termékszám
Kr	8	20x20	szürke	25	9,6	1560	SDS20
	8	20x20	grafit	25	9,6	1560	SDG20

Szín:



szürke

● Kr - Különleges rendelésre



Univerzál® 6/8




Irányzat és típus **Technikai térkő**
Felület **Sima felület**



Gépi fektetésre alkalmas.

	Vastagság (cm)	Méretek (cm)	Szín	Szükséges (db/m²)	Mennyiség a raklapon (m²)	Raklap súlya (kg)	Termékszám
Kr	6	22,5x11,25 [alapkő]	szürke	39,51	10,13	1340	U6NS
	6	22,5x11,25 [alapkő]	piros	39,51	10,13	1340	U6NC
	6	22,5x11,25 [szélső elem]	szürke	39,51	10,13	1340	U6KS
	6	11,25x11,25 [félkő]	szürke	79,01	10,13	1340	U6PS
	8	22,5x11,25 [alapkő]	szürke	39,51	8,1	1520	U8NS
	8	22,5x11,25 [szélső elem]	szürke	39,51	8,1	1520	U8KS
	8	11,25x11,25 [félkő]	szürke	79,01	8,1	1520	U8PS

Szín:



szürke

piros



Uniek® 6/8/10



Irányzat és típus **Technikai térkő**
Felület **Sima felület**




Gépi fektetésre alkalmas.

	Vastagság (cm)	Méretek (cm)	Szín	Szükséges (db/m²)	Mennyiség a raklapon (m²)	Raklap súlya (kg)	Termékszám
Kr	6	22,5x22,5	szürke	26,34	10,13	1340	UK6S
	6	22,5x22,5	grafit	26,34	10,13	1340	UK6G
	8	22,5x22,5	szürke	26,34	8,1	1515	UK8S
	8	22,5x22,5	grafit	26,34	8,1	1515	UK8G
	10	22,5x22,5	szürke	26,34	8,1	1890	UK10S
	10	22,5x22,5	grafit	26,34	8,1	1890	UK10G

Szín:



szürke



20x20 [vonalas]

20x20 [bütykös]


Vakvezető térkő



Irányzat és típus **Technikai térkő**
Felület **Strukturált felület**

	Vastagság (cm)	Méretek (cm)	Szín	Szükséges (db/m²)	Mennyiség a raklapon (m²)	Raklap súlya (kg)	Termékszám
Kr	6	20x20 [bütykös]	sárga	25	9,6	1275	B6KZLR
	6	20x20 [bütykös]	piros	25	9,6	1275	B6KC
	6	20x20 [bütykös]	grafit	25	9,6	1275	B6KG
	6	20x20 [bütykös]	szürke	25	9,6	1275	B6KS
	8	20x20 [bütykös]	piros	25	7,68	1440	B8KC
Kr	8	20x20 [bütykös]	grafit	25	7,68	1440	B8KG
	8	20x20 [bütykös]	szürke	25	7,68	1440	B8KS
	6	20x20 [vonalas]	sárga	25	9,6	1275	B6KDZL
	6	20x20 [vonalas]	piros	25	9,6	1275	B6KDC
	6	20x20 [vonalas]	grafit	25	9,6	1275	B6KDG
	6	20x20 [vonalas]	szürke	25	9,6	1275	B6KDS
	8	20x20 [vonalas]	piros	25	7,68	1440	B8KDC
	8	20x20 [vonalas]	grafit	25	7,68	1440	B8KDG
	8	20x20 [vonalas]	szürke	25	7,68	1440	B8KDS

Szín:



szürke

grafit

piros

sárga



Mederlap



Irányzat és típus **Technikai térkő**
Felület **Sima felület**

Vastagság (cm)	Méretek (cm)	Szín	Szükséges (db/m²)	Mennyiség a raklapon (db)	Raklap súlya (kg)	Darabsúly (kg)	Termékszám
8	50x25	szürke	8	64	1500	23	P

Szín:




szürke

Útépítési elemek

 Irányzat és típus **Technikai szegély** Felület **Sima felület**

Meder elem



Magasság [cm]	Méretek [cm]	Szín	Szükséges [db/fm]	Mennyiség a raklapon [db]	Raklap súlya [kg]	Darabsúly [kg]	Termékszám
15,45[7,5]	62x30x15,45[7,5]	szürke	3,3	24	840	34	TBM1-60
35[10]	112,5x30x35[10]	szürke	3,3	15	1300	85	TBM51-30

Kiemelt szegély [12/4 cm]



Magasság [cm]	Méretek [cm]	Szín	Szükséges [db/fm]	Mennyiség a raklapon [db]	Raklap súlya [kg]	Darabsúly [kg]	Termékszám
26	33x15x26	szürke	3	54	1550	28,3	OBC1/3
26	100x15x26	szürke	1	18	1550	85	OBC

Folyóka



Magasság [cm]	Méretek [cm]	Szín	Szükséges [db/fm]	Mennyiség a raklapon [db]	Raklap súlya [kg]	Darabsúly [kg]	Termékszám
8[5,5]	50x20x8[5,5]	szürke	2	72	1160	15,8	ZLP

Kiemelt szegély [1,5/1,5 cm]



Magasság [cm]	Méretek [cm]	Szín	Szükséges [db/fm]	Mennyiség a raklapon [db]	Raklap súlya [kg]	Darabsúly [kg]	Termékszám
20	100x10x20	szürke	1	32	1560	48	OB10



Süllyesztett szegély

Magasság [cm]	Méretek [cm]	Szín	Szükséges [db/fm]	Mennyiség a raklapon [db]	Raklap súlya [kg]	Darabsúly [kg]	Termékszám
26	100x15x26	szürke	1	18	1640	90	OBCR



Csapott felhajtó szegély

Magasság [cm]	Méretek [cm]	Szín	Szükséges [db/fm]	Mennyiség a raklapon [db]	Raklap súlya [kg]	Darabsúly [kg]	Termékszám
15[26]	100x15[26]x20[15]	szürke	1	4	360	84,8	OBCPRL
15[26]	100x20[15]x15[26]	szürke	1	4	360	84,8	OBCPRP

Felhajtó szegély

Magasság [cm]	Méretek [cm]	Szín	Szükséges [db/fm]	Mennyiség a raklapon [db]	Raklap súlya [kg]	Darabsúly [kg]	Termékszám
15[10]	100x20x15[10]	szürke	1	20	1320	65	OBCN



Íves szegély

Magasság [cm]	Méretek [cm]	Szín	Szükséges [db/gyűrű]	Mennyiség a raklapon [db]	Raklap súlya [kg]	Darabsúly [kg]	Termékszám
26	78x15[11]x26	szürke	4	12	682	55,1	OBC00,5
26	78x15[11]x26	szürke	8	12	745	60,4	OBC01-Z
26	78x15[11]x26	szürke	16	18	1160	63	OBC02-Z
26	78x15[11]x26	szürke	24	18	1170	63,9	OBC03-Z
26	78x15[11]x26	szürke	32	18	1180	64,4	OBC04-Z
26	78x15[11]x26	szürke	40	18	1180	64,4	OBC05-Z
26	78x15[11]x26	szürke	64	18	1190	65	OBC08-Z



Jellemzői

 **Megfelel a szabványoknak**
Termékeink gyártása és ellenőrzése megfelel az európai előírásoknak.

 **Gyalogosforgalom**
Csak gyalogosforgalomra terhelt területekre.

 **Személygépkocsi forgalom**
Csak Személygépkocsi forgalommal terhelt területekre.

 **Tehergépkocsi forgalom**
Tehergépkocsi forgalommal terhelt területekre.

 **Parkolóhelyekhez**
Alkalmas a parkolókra és a kocsik beállókra.

 **Ökológikus rendszer**
Magas vízelvezetési szint. Ezen termékek a maguk speciális formájával biztosítják a nagy vízbefogadó képességüket.

 **Vízzáró felületű**
Gyártás közben a betonkeverékbe vízzáró anyagot adagolnak. Ez nagymértékben csökkenti a vízbefogadási képességét az elemnek úgy az eső és földnedvességtől, ezzel gátolja a mészkivirágzást. A vízzáró anyag szintén javítja a fagy és oldósóbírását.

 **M-Coat**
Védő felső réteg, amely biztosítja, hogy a felületbe nem hatol semilyen nedvesség, zsiradék vagy más szennyezés.

 **Fagy és olvasztósóálló**
A termék fagy és olvasztósóálló.

 **Fagyálló**
A termék fagyálló, de nem ellenálló az olvasztósóval szemben.

 **Újdonság**
Új a kínálatunkban.

 **Kiárusítás**
A termék csak a raktári készlet kiárusításáik kapható. Érdeklődjön kereskedőjénél.

 **Különleges rendelésre**
A termék különleges megrendelésre van gyártva. Érdeklődjön kereskedőjénél.

Papírra nyomtatva FSC (Forest Stewardship Council)

FSC - tanúsítvány – azokat a termékeket jelzi, amelyek felelősségteljesen kezelt erdőkből származnak. Garantálja, hogy fák betakarítása és a feldolgozása környezettbaráti, társadalmi és gazdasági szempontból felelősségteljes volt.

Minden jog fenntartva. A kiadvány egyik részét sem semmilyen képen nemszabad reprodukálni (nyomtatva, mechanikusan, elektronikus úton) a Premac spol. s r.o. írásbeli beleegyezése nélkül. © Premac spol. s r.o.

